

月別水質検査結果一覧表・2026.09月分
三川地区水道（給水）

検査項目	単位	基準値	吉津	石戸取上	白崎	下条	五十島	綱木	内川（古館）	内川（五十沢）	新谷古岐	谷花	谷沢	船戸	行地	中ノ沢
一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	-	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
ｶﾞﾄﾞﾐﾙｳﾞ及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
ｾﾚﾆ及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.002	0.001未満
ﾋｿ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ｼｬﾝ化合物(ﾏ)及び塩化ｼｬﾝ	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.8	0.4	0.8	0.3	0.8	0.3	0.3	-	0.3	1.8	0.3	0.9	0.4	0.1
ﾌｬ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	-	0.08未満	0.08未満	0.13	0.08未満	0.08未満	0.08未満
砒素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ｼﾞｵｷｾﾆﾝ	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
(c,t)1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/l	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ｼ'ｸﾛﾛｳﾀﾝ	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾚﾝ	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
PPOS及びPFPOA	mg/l	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	-	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/l	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	-	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ｸﾛﾛﾌﾙﾑ	mg/l	0.06以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.001	-	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.003
ｼ'ｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.005	0.003未満	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ｼ'ﾌﾞ'ﾛﾛｸﾛﾛﾅﾀﾝ	mg/l	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.003	0.003	-	0.001	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002
臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総ﾄﾘﾎﾓﾅﾀﾝ	mg/l	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.015	0.006	-	0.001	0.002	0.005	0.001未満	0.001未満	0.009
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ﾌﾞﾛﾓｼ'ｸﾛﾛﾅﾀﾝ	mg/l	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.002	-	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.004
ﾌﾞﾛﾓﾌﾙﾑ	mg/l	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
おｵﾑ7ｷﾌﾞﾋﾄﾞ	mg/l	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	-	0.01未満	0.04	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
ｱﾐﾆｯｸ及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.06	-	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.05	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01未満	0.01	-	0.01	0.04	0.02	0.02	0.01	0.03
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l	200以下	17	6	20	8	9	8	9	-	7	15	7	15	6	5
ﾏｸﾞﾆｼｳ及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.014	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	200以下	19	7	22	9	9	6	5	-	4	9	5	14	6	4
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)	mg/l	300以下	43	5	35	28	25	6	23	-	18	41	26	45	15	14
蒸発残留物	mg/l	500以下	120	40	130	76	74	50	62	-	49	130	60	120	50	40
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ｼﾞ'ｴｵｽﾐﾝ	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-ﾒﾃﾙﾌｵｽﾌﾞﾙ'ｵｰﾙ	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ﾌｴﾉｰﾙ類	mg/l	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	mg/l	3以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.5	0.3	-	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.4
pH値	—	5.8～8.6	6.3	6.1	6.5	6.5	6.3	6.6	6.3	-	6.3	6.4	6.8	6.4	6.5	6.3
味	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	1.7	1.7	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
採取年月日	年月日	—	令和8年9月15日	令和8年9月15日	令和8年9月15日	令和8年9月15日	令和8年9月15日	令和8年9月15日	令和8年9月15日	-	令和8年9月15日	令和8年9月15日	令和8年9月15日	令和8年9月15日	令和8年9月15日	令和8年9月15日
採取時刻	時：分	—	10時55分	12時29分	10時20分	13時15分	11時40分	12時10分	10時25分	-	11時33分	9時35分	9時00分	9時18分	11時06分	9時50分
当日天候	—	—	雨	曇り	雨	雨	雨	雨	雨	-	雨	雨	曇り	雨	雨	雨
気温	℃	—	21.2	22.8	22.0	22.5	21.1	20.6	20.6	-	20.4	21.5	21.0	20.4	20.7	20.5
水温	℃	—	25.8	24.4	25.0	20.5	24.0	15.7	21.5	-	21.9	25.0	23.8	20.6	24.0	24.0
残留塩素	mg/l	—	0.30	0.50	0.40	0.40	0.35	0.30	0.15	-	0.30	0.30	0.55	0.25	0.15	0.15

注：『(c,t)1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾚﾝ』は『ｼｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞ'ｸﾛﾛｴﾚﾝ』を意味します。