

令和 07 年度		調査		
重要文化財五十嵐家住宅移築に伴う地質調査業務委託		設計書		
委託番号		施工地		
阿教社 第22号		新潟県東蒲原郡阿賀町 角神 地内		
		実施・元		変更
設計額		円		円
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)
委託・履行日数		委託日数 又は 完成期限		日間(付与日数 完成期限 目間) 月 日
実施 (元) 設計概要		調査ボーリング N=2本 本孔 (オールコア) N=1本 別孔 (ノンコア) N=1本 物理検層・常時微動測定 1式 室内土質試験 1式		変更 設計概要

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxx	RRxxxxxxx	TRxxxxxxx	TVJxxxxxxx	TRxxxxxxx	TNxxxxxxx	TNxxxxxxx	TZDxxxxxxx
資材単価	Tzxxxxxxx	Txxxxxxx	TTxxxxxxx	TMxxxxxxx	TZLxxxxxxx	Mxxxxxxx	Mxxxxxxx	
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxx	Kxxxxxxx	KExxxxxxx	TDxxxxxxx	TGxxxxxxx	TQxxxxxxx		
市場単価	TAxxxxxxx	TBxxxxxxx	TCxxxxxxx	Wxxxxxxx	TFJAXxxxxx	TYxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099		Fxxxxxxx	TL09xxxxxxx	MM09xxxxxxx	TQ09xxxxxxx		
東京単価	RR9xxxxxxx	TZ09xxxxxxx	TZP9xxxxxxx					

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入力資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準 [1 県版]	Sxxxxxxx	SCBSxxxxxxx
積算基準 [2 調査関係]	SAxxxxxxx	SBxxxxxxx
	SCxxxxxxx	SDxxxxxxx
積算基準 [3 港湾]	SDHxxxxxxx	SExxxxxxx
	SSHxxxxxxx	
積算基準 [4 下水道]	SWGxxxxxxx	

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900	S0901	SF918
名称、労務数量等を設定	SA901	SA902	SA910
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxx		

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準 [1 一般土木] 全国版	SWBxxxxxxx	WBxxxxxxx
	SCBxxxxxxx	CBxxxxxxx
積算基準 [4 公園緑地]	SWCxxxxxxx	WCxxxxxxx
積算基準 [6 機械・電気通信]	SWExxxxxxx	WExxxxxxx
積算基準 [5 建設機械損料表]	MMJxxxxxxx	Kxxxxxxx

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。
積算基準の機械運転単価表に記載のある「機—〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「NI 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データー一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データー一覧表に関連情報※が記載されています。同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードの他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されおらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード海において積算地区の代表機材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード海において積算地区の代表機材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxx, SCFSxxxxxxx, SSIxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データー一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機材規格の項目（例：Z1e'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データー一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データー一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データー一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

〔N 直接人件費〕は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
〔N1 直接人件費(電子対象外)〕は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目	業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に準計上しない		測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に準計上		測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計、予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に準計上		測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05準計上しない		—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2．掲載内容を参照してください。

一般調査業務委託 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格1・規格2	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
土質調査業務委託						
一般調査						
地質調査費			式			
機械ボーリング			式			
土質ボーリング			一式			
機械ボーリング〔市場単価〕			本		1	
機械ボーリング〔市場単価〕			本		1	
サグディング及び原位置試験			式			
標準貫入試験			一式			
標準貫入試験〔市場単価〕			回		5	
標準貫入試験〔市場単価〕			回		5	
標準貫入試験〔市場単価〕			回		5	
標準貫入試験〔市場単価〕			回		15	
スケーライト貫入試験			m		100	
物理検層			式			
PS検層			一式			
PS検層 測定費			式		1	
PS検層 データ整理・計算費			式		1	

一般調査業務委託 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格1・規格2		単 位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減
常時微動測定				式			
常時微動測定				一式			
常時微動測定				箇所		1	
サンブリング				式			
サンボースングリング				一式			
シガー-砂ガブリング [市場単価]				本		1	
室内土質試験				式			
土質試験				一式			
土粒子の密度試験				試料		15	
土の含水比試験				試料		15	
土の粒度試験				試料		5	
土の粒度試験				試料		10	
土の通間密度試験				試料		1	
解析等調査				式			
解析等調査				一式			
資料整理とりまとめ [市場単価] (直接人件費)				業務		1	
断面図等の作成 [市場単価] (直接人件費)				業務		1	
直接作業費							

一般調査業務委託 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格1・規格2		単 位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減
電子成果品作成費							
直接調査費				式			
旅費・交通費				式			
旅費交通費 (率計上) (地質調査)				式		1	
運搬費				式			
トラック運転費				日			
準備費				式			
準備及びの跡片付け[市場単価]				業務		1	
調査孔閉塞[市場単価]				箇所		2	
仮設費				式			
平坦地足場[市場単価]				箇所		1	
安全費				式			
環境保全(仮囲い)[市場単価]				箇所		1	
施工管理費				式			
間接作業費							
直接費							
調査諸経費							
間接費							

設計業務委託 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格1・規格2	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
設計業務委託						
解析等調査			式			
直接業務費			式			
解析等調査			式			
解析等調査			一式			
既存資料の収集・現地調査[市場単価]			業務		1	
資料整理とりまとめ[市場単価] (直接人件費)			業務		1	
断面図等の作成[市場単価] (直接人件費)			業務		1	
総合解析とりまとめ[市場単価]			業務		1	
地盤液状化 簡便法 (現況)			式		1	
物理検層			式			
PS検層			一式			
PS検層 解析費			式		1	
常時微動測定			式			
常時微動測定			一式			
常時微動測定 解析費			箇所		1	
打合せ			式			
打合せ等 (地質調査業務)			式		1	

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 25 津川① 0-07.09.20(0) 5 委託
委託先 電子成果品作成費計上 労務単価の補正率 消費税率	当世代 01 業者 01 詳細設計等業務に率計上 21 0%:補正なし 04 10% 前世代

一般調査業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質調査業務委託							
一般調査							X2000
地質調査費							YB0000000001
				式			
							YB0000000002
				式			
機械ボ-リング							YB0000000003
土質ボ-リング							YB0000000004
				式			
				一式			
機械ボ-リング「市場車備」 土質(ホルロフ)+岩盤(ホルロフ) 径66mm							SB100
機械ボ-リング「市場車備」 土質(ソコフ) 径86mm		1		本			施工 第0-0001号内訳表
							SB100
サウデ-リング及び原位置試験		1		本			施工 第0-0002号内訳表
							YB0000000010
標準貫入試験							
				式			
							YB0000000011
				一式			

一般調査業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験[市場単価] 粘性土・シルト						SB120
0 省略	5		回			施工 第0-0003号内訳表
標準貫入試験[市場単価] 砂・砂質土						SB120
0 省略	5		回			施工 第0-0004号内訳表
標準貫入試験[市場単価] 礫混じり土砂						SB120
0 省略	5		回			施工 第0-0005号内訳表
標準貫入試験[市場単価] 軟岩						SB120
0 省略	15		回			施工 第0-0006号内訳表
スクェーグイト貫入試験 GL-10m以内N値4以内						TB155
0 省略	100		m			
物理検査						YB000000024
PS検査						YB000000025
PS検査 測定費 デューボール方式(1m間隔)						V0001
0 省略	1		式			施工 第0-0007号内訳表
PS検査 データ整理・計算費						V0003
0 省略	1		式			施工 第0-0009号内訳表

一般調査業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
常時微動測定						YB0000000027
常時微動測定			式			
常時微動測定			一式			YB0000000028
常時微動測定 地表1点 (5秒計)						V0004
常時微動測定 0 省略	1		箇所			施工 第0-0010号内訳表 YB0000000006
サングリング						
サングリング			式			YB0000000007
サングリング			一式			
サングリング [市場単価] 軟弱な粘性土 (0≦N値≦4)						SB110
室内土質試験 0 省略	1		本			施工 第0-0011号内訳表 YB0000000033
土質試験			式			YB0000000034
土質試験			一式			
土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料 0 省略	15		試料			TNG010

一般調査業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料 0 省略						TNG020
	15		試料			
						TNG031
	5		試料			
土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) 0 省略						TNG032
	10		試料			
						TNG110
土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個／試料 0 省略	1		試料			YB000000022
			式			YB000000023
解析等調査 0 省略						
			一式			
						SC100
資料整理とりまとめ[市場単価] (直接人件費) ボーリング本数 1本 0 省略	1		業務			施工 第0-0012号内訳表 SC103
	1		業務			施工 第0-0013号内訳表
直接作業費						

一般調査業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分			数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子成果品作成費								Z0001
					式			
直接調査費								
旅費・交通費								Z0003
					式			
旅費交通費(帰土) (地質調査) (宿泊・滞在なし)								SB980
			1		式			施工 第0-0014号内訳表 Z0005
運搬費		0 省略						
					式			
準備費		トラック運搬費 クレーン装置付き 2 t 積 2.9 t 吊り 地質調査業務 0 省略						SB950
					目			施工 第0-0015号内訳表 Z0006
					式			SB180
		準備及び跡片付け[市場単価] 0 省略						
			1		業務			施工 第0-0016号内訳表 SB189
		調査孔閉塞[市場単価] 0 省略						
			2		箇所			施工 第0-0017号内訳表

一般調査業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分			数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設費								Z0007
					式			
安全費		平地地足場[市場単価] 高さ0.3m超 ポーリング深度50m以下 0 省略	1		箇所			SB160 施工 第0-0018号内訳表 Z0008
					式			
施工管理費		環境保全(仮囲い)[市場単価] 0 省略	1		箇所			SB186 施工 第0-0019号内訳表 Z0010
					式			
間接作業費								
直接費								
調査諸経費								
間接費								

一般調査業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
委託価格						
消費税相当額						
委託費						

設計業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務委託						X3000
解析等調査						YC000000001
直接業務費			式			YC000000002
解析等調査			式			YC000000003
解析等調査			式			YC000000004
既存資料の収集・現地調査〔市場単価〕 ボーリング本数 1本			一式			SC101
資料整理とりまとめ〔市場単価〕〔直接人件費〕 ボーリング本数 1本	1		業務			施工 第0-0020号内訳表 SC100
断面図等の作成〔市場単価〕〔直接人件費〕 ボーリング本数 1本	1		業務			施工 第0-0012号内訳表 SC103
総合解析とりまとめ〔市場単価〕 ボーリング本数 1本 試験種目4～5種	1		業務			施工 第0-0013号内訳表 SC106
07-実施-委託-0000-当初	1		業務			施工 第0-0021号内訳表

設計業務委託 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤状況化 簡便法 (現況) 1箇所 (標準)						V0011
物理検層	1		式			施工 第0-0022号内訳表 YC0000000007
PS検層			式			YC0000000008
PS検層 解析費 デジタル方式 (1m間隔)			一式			V0012
常時微動測定	1		式			施工 第0-0023号内訳表 YC0000000010
常時微動測定			式			YC0000000011
常時微動測定 解析費 地表1点 (5秒計)			一式			V0013
打合せ	1		箇所			施工 第0-0024号内訳表 YC0000000015
打合せ等 (地質調査業務)			式			SC109
07-実施-委託-0000-当初	1		式			施工 第0-0025号内訳表

設計業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接作業費						
電子成果品作成費						Z0002
間接作業費			式			
直接費						
その他原価						
間接費						
業務原価						
一般管理費等						
委託価格			式			

設計業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額						
委託費						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
土質ボ-リング(オールガボ-リング深度50m以下) 径66mm粘性土・シルト鉛直下方	5.000	m			TB201 0 省略
土質ボ-リング(オールガボ-リング深度50m以下) 径66mm砂・砂質土鉛直下方	5.000	m			TB202 0 省略
土質ボ-リング(オールガボ-リング深度50m以下) 径66mm礫混じり土砂鉛直下方	5.000	m			TB203 0 省略
岩盤ボ-リング(オールガボ-リング深度50m以下) 径66mm軟岩鉛直下方	15.000	m			TB116 0 省略
せん孔深度およびせん孔方向補正		本			+00 0 省略
小計	1	本			
機械ボ-リングの種類 機械ボ-リングの孔径 土質(オールガ),粘性土・シルトのせん孔延長(m) 土質(オールガ),砂・砂質土のせん孔延長(m) 土質(オールガ),礫混じり土砂のせん孔延長(m) 土質(オールガ),玉石混じり土砂のせん孔延長 土質(オールガ),固結シルト・固結粘土のせん孔延長 岩盤(オールガ),軟岩のせん孔延長(m) 岩盤(オールガ),中硬岩のせん孔延長(m) 岩盤(オールガ),硬岩のせん孔延長(m) 岩盤(オールガ),極硬岩のせん孔延長(m) 岩盤(オールガ),破碎帯のせん孔延長(m) せん孔方向 コア箱の貸与	=2 =1 =5 =5 =5 =0 =0 =15 =0 =0 =0 =0 =1 =2	オールガボ-リング 径66mm 土質(オールガ),粘性土・シルトのせん孔延長(m) 土質(オールガ),砂・砂質土のせん孔延長(m) 土質(オールガ),礫混じり土砂のせん孔延長(m) 土質(オールガ),玉石混じり土砂のせん孔延長 土質(オールガ),固結シルト・固結粘土のせん孔延長 岩盤(オールガ),軟岩のせん孔延長(m) 岩盤(オールガ),中硬岩のせん孔延長(m) 岩盤(オールガ),硬岩のせん孔延長(m) 岩盤(オールガ),極硬岩のせん孔延長(m) 岩盤(オールガ),破碎帯のせん孔延長(m) 鉛直下方 貸与しない			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
*** コア箱の控除費用 *** :オールコア部の延長 / 列数 × コア箱費用 :30,000 / 5,000 × コア箱費用					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
土質ボアリング(ソコグボアリング深度50m以下) 径86mm粘性土・シルト鉛直下方	3.000	m			TB106
せん孔深度およびせん孔方向補正		本		+00	0 省略
小計	1	本			
機械ボアリングの種類 機械ボアリングの孔径 土質(ソコグ),粘性土・シルトのせん孔延長(m) 土質(ソコグ),砂・砂質土のせん孔延長(m) 土質(ソコグ),礫混じり土砂のせん孔延長(m) 土質(ソコグ),玉石混じり土砂のせん孔延長 土質(ソコグ),固結シル・固結粘土のせん孔延長 岩盤(オホコグ),軟岩のせん孔延長(m) 岩盤(オホコグ),中硬岩のせん孔延長(m) せん孔方向	=1 =3 =3 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =1	ソコグボアリング 径86mm 土質(ソコグ) 土質(ソコグ) 土質(ソコグ) 土質(ソコグ) 土質(ソコグ) 土質(ソコグ) 岩盤(オホコグ) 岩盤(オホコグ) 鉛直下方	(コグ採取を行わない) 粘性土・シルトのせん孔延長(m) 砂・砂質土のせん孔延長(m) 礫混じり土砂のせん孔延長(m) 玉石混じり土砂のせん孔延長 固結シル・固結粘土のせん孔延長 軟岩のせん孔延長(m) 中硬岩のせん孔延長(m)		
*** コア箱の控除費用 *** :オーバーコア部の延長 / 列数 × コア箱費用 :0.000 / 5.000 × コア箱費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回			TB141 0 省略
小計	1	回			
土質の選定	=1	粘性土・シルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回			TB142 0 省略
小計	1	回			
土質の選定	=2	砂・砂質土			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回			TB143 0 省略
小計	1	回			
土質の選定	≒3	礫混じり土砂			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
標準貫入試験 軟岩	1.000	回			TB146 0 省略
小計	1	回			
土質の選定	=6	軟岩			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
地質調査技師					RR0501
主任地質調査員		人			RR0502 0 省略
地質調査員		人			RR0503 0 省略
材料費	30	回			V0002 1 施工 第0-0008号内訳表
動力費		%			#01 0 省略
検層器損料 直接人件費×1.8%		日			F0002 0 省略
ボーリングマシン 直接人件費×2.5%		日			F0003 0 省略
計	1.83	式			
小計	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
地質調査技師		人			RR0501 1 0 省略
主任地質調査員		人			RR0502 1 0 省略
雑材料		%			#01 0 省略
計	1.83	式			
小計	1	式			

施 工 内 訳 表

V0004

施工 第0-0010号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
地質調査技師		人			RR0501 1 0 省略
主任地質調査員		人			RR0502 1 0 省略
消耗品		%			#01 0 省略
地震計 地表用	1	組/日			F0004 0 省略
微動収録装置	1	組/日			F0005 0 省略
小計	1	箇所			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費) 電子成果品作成費含む	0.800	業務			T9721 N1 直接人件費(電子対象外)
小計	1	業務			
土質ボーリング本数	=1	土質ボーリング本数			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費) 電子成果品作成費含む	0.800	業務			T973I N1 直接人件費(電子対象外)
小計	1	業務			
土質ボーリング本数	=1	土質ボーリング本数			

施 工 内 訳 表

SB980

施工 第0-0014号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
一式金額	1.000	式			T9999009 0 省略
小計	1	式			
直接調査費 (円)					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	7.800	l			TZJ6702002 1 0 省略
運転手(特殊)		人			RR0114 1 0 省略
トラック クレーン装置付2 t 積2.9 t 吊A損料		h			TMI24 1 0 省略
トラック クレーン装置付2 t 積2.9 t 吊B損料積雪地		供用日			TMI25 1 0 省略
雑材料 (まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	日			
トラック規格 トラック運転時間 (片道所用時間)	=1 =1	クレーン装置付き 2 t 積 2.9 t 吊り トラック運転時間 (片道所用時間)			

施 工 内 訳 表

SB180

施工 第0-0016号内訳表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
準備及び跡片付け	1.000	業務			TB19I 0 省略
小計	1	業務			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
調査孔閉塞	1.000	箇所			TB194
小計	1	箇所			0 省略

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
平坦足場 嵩上げ足場高さ0.3m超50m以下	1.000	箇所			TB228
平坦地足場(1箇所当り)		箇所			+00 0 省略
小計	1	箇所			
地形の高さ ポーリング深度の選択	=2 =1	高さ0.3m超 ポーリング深度50m以下			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費) 電子成果品作成費含む	0.830	業務			T9711 N1 直接人件費(電子対象外)
小計	1	業務			
土質ボーリング本数	=1	土質ボーリング本数			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費) 電子成果品作成費含む	1.080	業務			T9741 N1 直接人件費(電子対象外)
小計	1	業務			
土質ボートリング本数 試験種目数	=1 =2	土質ボートリング本数 4～5種			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
主任技師					RR0402
技師(A)		人			RR0403 0 省略
技師(B)		人			RR0404 0 省略
技師(C)		人			RR0405 0 省略
技 術 員		人			RR0406 0 省略
小計	1	式			

施 工 内 訳 表

V0012

施工 第0-0023号内訳表

1.83 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
主任技師					RR0402 1
技師(A)		人			RR0403 1 0 省略
技師(C)		人			RR0405 1 0 省略
技術員		人			RR0406 1 0 省略
解析消耗品		%			#01 0 省略
計	1.83	式			0 省略
小計	1	式			

V0013
施 工 内 訳 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
主任技師					RR0402 1 0 省略
技師(A)		人			RR0403 1 0 省略
技師(B)		人			RR0404 1 0 省略
技術員		人			RR0406 1 0 省略
スペクトル解析・解析消耗品費		%			#01 0 省略
小計	1	箇所			0 省略

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・細材料区分・管理費区分
主任技師					RR0402
技師(A)		人			N 直接人件費 RR0403
技師(B)		人			N 直接人件費 RR0404
小計	1	式			N 直接人件費
業務着手時打合せ	=1	有			
成果物納入時打合せ	=1	有			
中間打合せ回数	=1	中間打合せ回数			
関係機関協議資料作成（機関数）	=0	関係機関協議資料作成（機関数）			
関係機関打合せ協議（機関数）	=0	関係機関打合せ協議（機関数）			

単価入力データ一覧表①

頁0-0050

上位コード	上位名称	第番号	単価コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
V0001	PS検層 測定費	第0-0007号	F0001	ケーブル摩耗 ガンデ'損料含む 見積より	式	
V0001	PS検層 測定費	第0-0007号	F0002	検層器損料 直接人件費×1.8%	日	
V0001	PS検層 測定費	第0-0007号	F0003	ボーリングマシン 直接人件費×2.5%	日	
V0004	常時微動測定	第0-0010号	F0004	地震計 地表用	組/日	
V0004	常時微動測定	第0-0010号	F0005	微動収録装置	組/日	
SB980	旅費交通費 (率計上) (地質調査)	第0-0014号	T9999009	一式金額	式	

重要文化財五十嵐家住宅移築に伴う地質調査業務委託
特記仕様書

1 業務名

重要文化財五十嵐家住宅移築に伴う地質調査業務委託

2 業務の目的

本業務は、重要文化財五十嵐家住宅移築の際に必要な地質調査を実施するものとする。

3 業務場所

新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬 9639-2

4 調査の内容

数量総括表に記載されている内容とする。

5 準拠指針、基準等

ア 新潟県土木部測量・調査業務標準仕様書

イ 国土交通省：地質調査業務共通仕様書（最新版）

ウ 関連 J I S 規格

エ 地盤工学会編：地盤調査の方法と解説、地盤材料試験の方法と解説、建築基礎設計のための地盤調査計画指針

6 業務の実施

(1) 一般事項

ア 受注者は、業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。

イ 受注者は、業務の実施にあたっては、発注者と協議を行い、その意図や目的を十分に理解した上で適切な人員配置のもとで進めること。

ウ 受注者は、業務の進捗に関して、発注者に対して定期的に報告を行い、かつ、必要に応じて適宜、調査済みのデータの事前提出を行うこと。

エ 受注者は、業務の実施に関し疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行い、指示を仰ぐこと。

オ 受注者は、個人情報の保護に関する法律を遵守し、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。なお、業務終了後も同様とする。

カ 業務の遂行にあたり、必要な消耗品、交通費、関係者の派遣等に要する費用については、受注者の負担とする。

キ 業務終了後、受注者の責に帰すべき事由による成果物の不良箇所が発見された場合

は、受注者は速やかに発注者が必要と認める訂正、補正、その他必要な措置を行うものとし、これに要する経費は受注者の負担とする。

ク 受注者は、業務の実施にあたり、発注者から必要とする資料の作成を依頼されたときは、これに応じるものとする。

ケ 業務の遂行上、必要な資料の収集・調査・検討等は受注者が行うものとする。

コ 発注者は、業務において必要な関係資料を受注者に貸与するものとする。

サ 受注者は、貸与された関係資料について必要がなくなった場合は直ちに発注者に返却するものとする。

シ 受注者は、貸与された関係資料を業務遂行以外の目的に使用してはならない。

ス 受注者は、貸与された関係資料を丁寧に扱わなければならない。万一、損傷又は汚損した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

セ 発注者が必要と認めたときは、業務の変更または停止を命ずることができる。この場合の変更については、協議の上、契約金額を増減する。

ソ 本業務の作業中に第三者に損害等を与えた場合は、全て受注者の負担とする。

タ 業務において送信する電子メール、電子メールに添付する電子ファイル及び成果品については、コンピュータウイルス感染に対する予防、検出及び駆除のための最新処理を実施するものとする。

チ 業務の実施にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を発注者に報告する。その後の措置については、発注者の指示に従う。また、当該埋蔵物の発見者としての権利は、法律の定めるところにより、発注者が保有する。

(2) 打合せ及び議事録

ア 受注者は、業務の実施にあたり、発注者と綿密な連絡を取り、協議・打合せを行うものとする。

イ 業務を適正かつ円滑に実施するため、受注者は協議・打合せに際し、打合せ記録簿等を作成し、発注者に提出するものとする。

ウ 本業務に関する発注者との打合せは随時行うものとし、原則として阿賀町公民館で行うこと。

7 成果品

- ・調査結果報告書（製本2部及び電子データ）
- ・その他監督員の支持するもの

8 その他

本特記仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議を行い、定めるものとする

位置図

地質調査実施箇所

阿賀町役場



