


				課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

工事名称		吉津水道施設 舗装本復旧第 1 7 次 工事		工事番号 R7 吉津簡水第 2 号	
		工事費総額 ¥ 円			
		(内訳) 工事価格 ¥ 円			
		消費税 ¥ 円			
発注者名 阿賀町水道事業管理者 阿賀町長 神田 一秋 工 期 工事場所 阿賀町 あが野南 (あが野ニュータウン区) 地内 場所名称 阿賀町 あが野南 (あが野ニュータウン区) 地内		工事種類: 新潟県土木部積算基準 工種区分: 舗装工事			
工事概要 当初設計 ◎町道本復旧工 ・表層工 車道 t=5cm (打換工) A=425m2		変更設計			

工事予定位置図



工事仕様総括

本工事は「新潟県土木工事標準仕様書」及び添付の「特記仕様書等」により施工すること。

本工事に係る工事書類については、新潟県土木部の【工事書類作成マニュアル】に準じて作成すること。

施工条件総括表

下記項目、事項のうち○印欄は工事施工にあたって制約等を受けることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合、明示されていない制約等が発生した時は、発注者と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

明示項目	施工条件
○ I 工程関係	○ 1. 関連する別途工事あり 配水管布設工事【吉津水道施設 配水管布設 第16次 工事】 2. 施工時期、時間、方法の制限あり ・時 期： ・時 間： ・方 法： 3. 関係機関協議による工程条件あり ・協議内容： ・完了予定時期： 4. その他
II 用地関係 該当する事項無	1. 工事用地等の未処理部分あり ・処理見込時期： ・区 間： 2. 仮設ヤードの指定あり ・場 所： ・期 間： 3. その他
○ III 公害対策関係	1. 公害防止の制限あり（騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等） ・施工方法： ・作業時間： 2. 家屋等の調査の必要性あり ・方 法： ・範 囲： ○ 3. その他 ・機械の仕様は排出ガス対策型とする。
○ IV 安全対策関係	○ 1. 交通安全施設等の指定あり ・交通誘導員 2人体制（当初設計では10人を計上しています。） ・その他施設： 2. 近接作業制限あり（鉄道、ガス、水道、電気、電話等） ・内 容： ・工法制限： ・作業時間制限： 3. 発破作業あり ・保安設備及び保安要員： ・防護工： ・作業時間制限： 4. 防護施設（落石、雪崩、土砂崩壊等） ・内 容： 5. その他

明示項目	施工条件
V 工事用道路関係 該当する事項無	1. 一般道路を搬入路としての制限あり ・搬入経路： ・期 間： ・使用後の措置： 2. 一般道路の占用 ・期 間： ・規制条件： ・時間制限： 3. 仮設道路設置 ・工法指定の有無： ・用地関係： ・安全施設： ・工事完了後の「存置」または「撤去」 4. その他
VI 仮設備関係 該当する事項無	1. 仮設備の指定あり 2. 仮設備の条件指定あり 3. 仮設備の転用、兼用あり ・工 種： ・内 容： 4. イメージアップあり ・内 容： 5. その他
VII 残土・産業廃棄物関係	別紙「建設副産物特記仕様書」のとおり
VIII 工事支障 該当する事項無	1. 占用支障物件あり（電気、電話、水道、ガス等） ・内 容： ・移設、撤去、防護方法等： ・時 期： 2. 占用物件重複施工あり ・内 容： 3. その他
IX 排水工 （濁水処理含む）	1. 濁水、湧水処理の特別な対策あり ・内 容：
X 薬液注入関係	1. 薬液注入工法あり ・別紙条件明示による
XI その他	1. 現場発生材あり ・品 名： ・納入場所： 2. 支給品及び貸与品あり ・品 名： ・納入場所： 3. 品質証明の対象工事 4. その他 ・施工計画書を提出すること

明示項目	施工条件				
X II 排出ガス対策型建設機械	1. 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、或いはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。 排出ガス対策型建設機械、或いは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。 <table border="1" data-bbox="475 566 1473 1207"> <thead> <tr> <th>機 種</th><th>備 考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの （油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引拔機、油圧式杭圧入引拔機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機） ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン </td><td> ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。 </td></tr> </tbody> </table>	機 種	備 考	一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの （油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引拔機、油圧式杭圧入引拔機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機） ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。
機 種	備 考				
一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの （油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引拔機、油圧式杭圧入引拔機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機） ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。				
X III 施工方法等	・施工条件総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問解答書に特別に定める場合を除き、仮設、施工方法、その他工事目的物を完成するために必要な手段は、請負者の責任において定める。（建設工事請負基準約款1条第3項による）				

建設副産物特記仕様書

1. 再生材の利用

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

再生資材名	規 格	使用箇所	再資源化施設名・所在地	備 考
無し				

2. 建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

発注機関	工事名	発生場所	施工会社名・連絡先	備 考
無し				

3. 建設発生土の処理（再利用）

工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。

受入工事名/施設名称	無し			
工事場所/施設所在地	無し			
連絡先				
受入時間				
受入費用				
仮置場所の有無				
備考				

4. 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。

搬出する廃棄物名	Co廃材	AS廃材		
処理施設名称	無し	(有) 齋藤砂利		
施設所在地		泉市大蔵字廣瀬島1715		
連絡先		0250-47-2339		
受入時間				
受入費用				
備考		1,500円/t		

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

5. 建設リサイクル法の対象工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了した時は、法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

6. 自ら産業廃棄物を運搬・処理する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

7. 協議について

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、協議すること。

別紙 2

「週休 2 日適用工事(現場閉所)」 (令和 7 年 4 月) 特記仕様書

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休 2 日 (現場閉所) に取り組む旨を協議した上で工事を実施する「週休 2 日適用工事(現場閉所)」受注者希望方式の対象案件である。なお、通期の週休 2 日 (現場閉所) について、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。

通期の 4 週 8 休以上 (現場閉所率 28.5% (8 日/28 日) 以上の水準に達する状態) を前提に、補正対象経費に通期の週休 2 日補正係数を乗じて予定価格を作成している。

受注者は、「「週休 2 日適用工事(現場閉所)」 (令和 6 年 10 月) 実施要領」に基づき、月単位の週休 2 日 (現場閉所) の取組の希望の有無を工事着手前に、監督員と打合せ簿により協議するものとする。

現場閉所の達成状況より、月単位を希望して月単位の 4 週 8 休以上を達成した場合は、月単位の週休 2 日補正係수에設計変更する。月単位を希望して月単位の 4 週 8 休に満たない場合、月単位を希望せずに月単位の 4 週 8 休以上を達成した場合は、通期の週休 2 日補正係数のままとする。通期の 4 週 8 休に満たない場合は、補正分を減額変更するものとする。

(参考)

県要領の電子データは、新潟県ホームページから入手できるので参考とすること。

(<https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html>)

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適性かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxx	RRxxxxxxx	TRxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxx	Txxxxxxx	TTxxxxxxx	TVJxxxxxxx	TRxxxxxxx	TMNxxxxxxx	TNxxxxxxx	TZPxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxx	Kxxxxxxx	KExxxxxxx	TMxxxxxxx	TZUxxxxxxx	Mxxxxxxx	MMxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxx	TBxxxxxxx	TCxxxxxxx	TDxxxxxxx	TGxxxxxxx	TQxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxx	Wxxxxxxx ※	TFJAXxxxxx ※	TYxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxx	TZ09xxxxxxx	TZP9xxxxxxx	TL09xxxxxxx	MM09xxxxxxx	TQ09xxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準 [1 県版]	Sxxxxxxx	SCBSxxxxxxx
積算基準 [2 調査関係]	SAxxxxxxx	SBxxxxxxx
	SCxxxxxxx	SDxxxxxxx
積算基準 [3 港湾]	SDHxxxxxxx	SExxxxxxx
	SSHxxxxxxx	
積算基準 [4 下水道]	SWGxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準 [1 一般土木] 全国版	SWBxxxxxxx	WBxxxxxxx
	SCBxxxxxxx	CBxxxxxxx
積算基準 [4 公園緑地]	SWCxxxxxxx	WCxxxxxxx
積算基準 [6 機械・電気通信]	SWExxxxxxx	WExxxxxxx
積算基準 [5 建設機械損料表]	MMJxxxxxxx	Kxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機-〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*減額処理*」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*単価置換*」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計、予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ **工事数量総括表**

頁0-0006

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
本復旧工		式			
本復旧工		式			
車道部復旧工 (打換)		式			
車道部復旧		一式			
舗装版切断		m		600	
舗装版破碎		m2		425	
不陸整正		m2		425	
表層 (車道・路肩部)		m2		425	
AS殻運搬		m3		17	
AS処分費 (t)		t		41	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		10	
直接工事費					
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ **工事数量総括表**

頁0-0007

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
純工事費					
現場管理費 (率分)					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

総括情報表

頁0-0008

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 25 津川① 0-07. 09. 20(0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 05 一般交通影響有(2)-1 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6.10 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし	

07-実施-一般-5556-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊									X1000	
本復旧工									Y1000000017	
				式						
本復旧工									Y2000000171	
				式						
車道部復旧工(打換)									Y3000001090	
				式						
車道部復旧									Y4000020950	
0 省略				式						
舗装版切断									SCB430510	
0 省略	600		m						施工 第0-0001号内訳表	
舗装版破碎									SCB430310	
0 省略	425		m2						施工 第0-0002号内訳表	
不陸整正 補充材なし									SCB410031	
0 省略	425		m2						施工 第0-0003号内訳表	
表層(車道・路肩部)									SCB410260	
0 省略	425		m2						施工 第0-0004号内訳表	

07-実施一般-5556-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AS搬運搬 ～五泉市大蔵					SCB227010
	0 省略	17	m3			施工 第0-0005号内訳表
	AS処分費(t) (株)斎藤砂利					SWB020052
	0 省略	41	t			施工 第0-0006号内訳表
仮設工						Y2000000172
			式			
交通管理工						Y3000003658
			式			
交通誘導警備員						Y4000026527
			一式			
	交通誘導警備員B					SWB010212
	0 省略	10	人日			施工 第0-0007号内訳表
直接工事費						
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費							
現場管理費（ 率分）							
現場管理費計							
工事原価							
工事原価計							
一般管理費等							
契約保証費							
一般管理費等 計							
工事価格							

07-実施-一般-5556-当初

** 本工事費 ** 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額											
工事費											

SCB430510 施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0013

機械構成比: 15.42% 労務構成比: 57.13% 材料構成比: 27.45% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 673.26

代表機	代表機	構成比	単価(津川①)	代表機	代表機	構成比	単価(東京地区)	備考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	10.49%	円/供用日	K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員	19.60%	円/人	R1t'	特殊作業員			RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役	10.55%	円/人	R2t'	土木一般世話役			RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	8.73%	円/人	R3t'	普通作業員			RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	23.29%	円/枚	Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ			TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.83%	円/L	Z2t'	ガソリン レギュラー			TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価				積算単価			EP001
	舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳	=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
	【補正式】 P' = P							
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$							
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$							

鋪裝版切斷

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0014

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m 当り

機械構成比：	15.42%	勞務構成比：	57.13%	材料構成比：	27.45%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	673.26
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-一般-5556-当初

舗装版破碎

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

SCB430310 施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0015

機械構成比: 13.49% 労務構成比: 80.49% 材料構成比: 6.02% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 207.06

代表機材規格	構成比	単価(津川①)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t' バックホ(クレー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	13.49%	円/日	バックホ(クレー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		TLC1010012 TL091010012
R1t' 土木一般世話役	28.91%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R2t' 運転手(特殊)	27.69%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t' 普通作業員	23.89%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t' 軽油	6.02%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策	=1 =1 =1	アスファルト舗装版 無し 不要			
舗装版厚 積込作業の有無 費用の内訳	=1 =1 =1	15cm以下 有り 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					

鋪裝版破碎

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0016

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	13.49%	勞務構成比：	80.49%	材料構成比：	6.02%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	207.06
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

07-实施-一般-5556-当初

不陸整正
補充材なし

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

SCB410031 施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0017

機械構成比: 5.62% 労務構成比: 72.88% 材料構成比: 21.50% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 784.89 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(津川①)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t' 小型バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.11m3 (平積0.08m3)	2.91%	円/日	小型バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.11m3 (平積0.08m3)		TLC1011002 TL091011002
K2t' 振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3~4t	2.55%	円/日	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3~4t		TLC1070011 TL091070011
R1t' 普通作業員	30.50%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t' 運転手(特殊)	26.32%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t' 特殊作業員	13.94%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t' 路盤材 修正	19.41%	円/式	再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚 100mm		TY001100001 TZP91220030
Z2t' 軽油	2.03%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		FP001
全仕上り厚(実数入力)(mm)	=0		全仕上り厚(実数入力)(mm)		
施工区分	=1		1層施工		
材料	=9		路盤材(各種)		
費用の内訳	=1		全ての費用		
【補正式】 P' = P					
【機械補正】 $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r} \right\}$					

不陸整正
補充材なし

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0018

SCB410031 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m2 当 9

機械構成比： 5.62% 勞務構成比： 72.88% 材料構成比： 21.50% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 784.89

[illegible]

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0019

SCB410260 施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比: 1.61% 労務構成比: 13.99%

材料構成比: 84.40%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,934.6

代表機材規格	構成比	単価(津川①)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t' アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	1.03%	円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		TLC1210001 TL091210001
K2t' 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	0.21%	円/日	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		TLC1070011 TL091070011
K3t' タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	0.19%	円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t		TLC1060001 TL091060001
R1t' 普通作業員	4.75%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t' 運転手(特殊)	3.30%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t' 特殊作業員	3.18%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R4t' 土木一般世話役	1.15%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t' ⑤密粒度アスコン(新20FH)	77.40%	円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		TZJ4100004 TZP91000030
Z2t' アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.70%	円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TZJ4130002 TZ094130002
Z3t' 軽油	0.27%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =50 =2	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑤密粒度アスコン(新20FH)			

07-実施一般-5556-当初

表層(車道・路肩部)

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

頁0-0020

SCB410260 施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比: 1.61% 労務構成比: 13.99% 材料構成比: 84.40% 市場単価構成比: 0.00% 1 標準単価: 1,934.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比		単価(津川①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)		備 考	
瀝青材料種類 費用の内訳			=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用									
【補正式】 P' = P													
[機械補正]			K1r		K1t'	K2r	K2t'	K3r	K3t'	Kr			
× { [			100		K1t	100	K2t	100	K3t	K1r + K2r + K3r			
[労務補正]			R1r		R1t'	R2r	R2t'	R3r	R3t'	R4r	R4t'	Rr	
+ [			100		R1t	100	R2t	100	R3t	100	R4t	R1r + R2r + R3r + R4r	
[材料補正]			Z1r		Z1t'	Z2r	Z2t'	Z3r	Z3t'	Zr			
+ [			100		Z1t	100	Z2t	100	Z3t	Z1r + Z2r + Z3r			
[全体調整]			100 - Kr - Rr - Zr										
+ 100													

AS殻運搬
～五泉市大蔵

単価適用日/適用基準日 07年09月20日適用

SCB227010 施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0021

機械構成比: 44.95% 労務構成比: 38.97% 材料構成比: 16.08% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 4,707.6

代表機材規格			構成比	単価(津川①)	代表機材規格(東京地区)			単価(東京地区)	備考
K1t'	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		44.95%	円/供用日	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)		38.97%	円/人	運転手(一般)				RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		16.08%	円/L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =3 =1		舗装版破碎 機械(騒音対策不要 無し)	厚15cm以下				
	運搬距離(km)(DID区間無) 費用の内訳	=6 =1		22.0km以下 全ての費用					
	【補正式】 P' = P								
	[機械補正] $\times \left[\left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right) \times \frac{Kr}{K1r} \right]$								
	[労務補正] $+ \left[\left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right) \times \frac{Rr}{R1r} \right]$								
	[材料補正] $+ \left[\left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right) \times \frac{Zr}{Z1r} \right]$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$								

AS処分費 (t)
(株) 斎藤砂利

07年09月20日適用

頁0-0022

SWB020052 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

100

じ 当り

[illegible]

交通誘導警備員B

07年09月20日適用

頁0-0023

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 人日 当り

[illegible]

07-实施一般-5556-当初

単価入力データ一覧表②

頁0-0024

[illegible]

◎ 吉津水道施設整備事業

吉津水道施設 舗装本復旧 第17次工事

数量総括表

舗装取り壊し工


舗装版切断	t = 5cm	L=300×2m=600m	
舗装版破碎	t = 3cm	A=0.60×300m=180m ²	(仮復旧部)
//	t = 5cm	A=0.80×300m=240m ²	(車道影響部)
//	t = 5cm	A=2.5×2m=5m ²	(県道タッチ部)
		合計	A=425m ²
舗装ガラ運搬	V = (0.60×300×0.03) + (0.80×300×0.05) + (2.5×2.0×0.05) = 17.65m ³		
	※10 t DT L=60km以下		
舗装ガラ処分工	t = 17.65×2.35 = 41 t		

舗装復旧工

表層工	A = 1.40×300+2.5×2.0=425m ²	(密粒度As 新20FH t=5cm)
不陸整正工	A=1.40×300+2.5×2.0=425m ²	※補充材なし

令和7年度 古津水道施設 舗装本復旧 第17次工事

位置図 S=1 : 2500



年度	令和7年度	工事番号	07 古津水道第1号
施行地	阿賀町 古津 地内		
工事名	古津水道施設 舗装本復旧 第17次工事		
図面名	位置図		
縮尺	1 : 2500	図幅	全12葉の 1
製図	年月日	製料	

東蒲原郡阿賀町

舗装本復旧工 計画図 S=1 : 500

舗装本復旧工 L=300m W=1.4m 密粒度AS (新20FH) t=5cm A=245m²

1. 町道アスファルト道

DP=800

仮復旧工

舗装本復旧工

表層工 密粒度AS (新20FH) t=5cm

路盤工 不陸整正 (補充材なし)

仮復旧部分

W=0.80m

影響部分

W=0.40m

砂

年 度	令和3年度	工事番号	07 道路第6第1号
施行地	阿賀町 若津 地区		
工事名	若津外道地区 舗装本復旧第1次工事		
図 面 名	舗装計画図		
縮 尺	1:500	図 種	
製 図 日 付	年 月 日	製 図 者	

東蒲原郡阿賀町