


業務委託設計書

				課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者	
--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----	--

業務委託名称		綱木川水管橋 地質調査業務委託		業務委託番号		R8 綱簡委 第3号	
【設計額】 業務委託料		¥		—			
(内訳)		業務価格		—			
		消費税相当額		—			
発注者名	阿賀町水道事業管理者 神田 一秋			業務種類 : 地質調査業務 業務区分 : 地質調査業務・解析等調査業務			
委託期間							
委託場所	阿賀町 綱木（綱木区）地内						
場所名称	阿賀町 綱木（綱木区）地内						
業務概要	当初設計			変更設計			
○ 一般調査業務 機械ボーリング φ 66mm オールコア L=10m N=2孔 サンディング及び原位置試験 標準貫入試験 N=20回 ○ 解析等調査業務 解析調査 N=1式							

[illegible]

【業務箇所位置図】



業務委託箇所 網木区内近景図




一級河川 網木川
左右岸
地質調査 ホーリング N=2孔

地質調査ボーリング 予定箇所(イメージ)


水管橋概要図（その１－２）

【綱木地区】


平面図 S=1:100



断面図 S=1:30



側面図 S=1:100



令和 7 年度	工事番号	号
阿 賀 町	綱 木	地 内
綱木水道施設配管設計業務委託		
水管橋概要図（その１－２）		
縮 尺	図 示	図面全 - 葉の -
測 量	年 月 日	主 任 技 術 者
設 計	年 月 日	主 任 技 術 者
阿 賀 町		

消費税総括表

(単位：円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	契 約	設 計	契 約		設 計	契 約	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
委 託 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
委 託 価 格 計								
測量業務委託								
土質調査業務委託								
設計業務委託								
消費税相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計								
測量業務委託								
土質調査業務委託								
設計業務委託								
委 託 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
委 託 費 計								
測量業務委託								
土質調査業務委託								
設計業務委託								

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099 ※		Fxxxxxxxx	Wxxxxxxxx ※	TFJxxxxxxxx ※	TYxxxxxxxx ※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900 ※	S0901 ※	SE918 ※	
名称、労務数量等を設定	SA901 ※	SA902 ※	SA910 ※	SC900 ※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合があります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計, 予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

一般調査業務委託 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
土質調査業務委託					
一般調査		式			
地質調査費		式			
機械ボーリング		式			
土質ボーリング (No, 1 調査孔)		一式			
機械ボーリング [市場単価]		本		1	
土質ボーリング (No, 2 調査孔)		一式			
機械ボーリング [市場単価]		本		1	
サンディング及び原位置試験		式			
標準貫入試験		一式			
標準貫入試験 [市場単価]		回		6	
標準貫入試験 [市場単価]		回		2	
標準貫入試験 [市場単価]		回		12	
解析等調査		式			
解析等調査		一式			
資料整理とりまとめ [市場単価] (直接人件費)		業務		1	
断面図等の作成 [市場単価] (直接人件費)		業務		1	
国土地盤情報データベース検定費		本		2	

08-実施-委託-9999-当初

一般調査業務委託 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
直接作業費						
電子成果品作成費			式			
直接調査費						
旅費・交通費			式			
旅費交通費 (率計上) (地質調査)			式		1	
運搬費			式			
トラック運転費			日		2	
特装車運搬(クレーン) [市場単価]			t		1.9	
準備費			式			
準備及び跡片付け [市場単価]			業務		1	
調査孔閉塞 [市場単価]			箇所		2	
仮設費			式			
平坦地足場 [市場単価]			箇所		2	
施工管理費			式			
間接作業費						
直接費						
調査諸経費						
間接費						

一般調査業務委託 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

08-実施-委託-9999-当初

設計業務委託 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
設計業務委託						
解析等調査			式			
直接業務費			式			
解析等調査			式			
解析等調査			一式			
既存資料の収集・現地調査[市場単価]			業務		1	
資料整理とりまとめ[市場単価](直接人件費)			業務		1	
断面図等の作成[市場単価](直接人件費)			業務		1	
総合解析とりまとめ[市場単価]			業務		1	
打合せ			式			
打合せ			式			
打合せ協議			式			
打合せ			一式			
打合せ等(地質調査業務)			式		1	
直接作業費						
直接費						
その他原価						
間接費						

設計業務委託 工事数量総括表

頁0-0012

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

08-実施-委託-9999-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	34 385 阿賀町 実施設計書 0 当初 1 実施単価 25 津川① 0-08.06.20(0) 5 委託 R:¥設計書¥R08¥清田 辛¥R8 綱木水管橋地質調査業務委託.ES5	
	当 世 代	前 世 代
委託先 電子成果品作成費計上 労務単価の補正率 消費税率	01 業者 00 設計業務に率計上しない 21 0%:補正なし 04 10%	
	工事価格 消費税相当額 工事費	工事価格 消費税相当額 工事費
調査委託価格 設計委託価格 委託価格計		

08-実施-委託-9999-当初

一般調査業務委託 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質調査業務委託						X2000
一般調査						YB000000001
地質調査費			式			YB000000002
機械ボーリング			式			YB000000003
土質ボーリング (No,1 調査孔)			式			YB000000004
0 省略			一式			
機械ボーリング [市場単価] 土質 (オールコア) + 岩盤 (オールコア) 径66mm						SB100 0 01=2, 02=1, 08=0, 09=1, 10=3, 11=0, 12=1, 13=5, 14=0, 15=0, 16=0, 17=0, 18=1, 19=2
直接調査費対象 0 省略	1		本			施工 第0-0001号内訳表
土質ボーリング (No,2 調査孔)						YB000000004
0 省略			一式			
機械ボーリング [市場単価] 土質 (オールコア) + 岩盤 (オールコア) 径66mm						SB100 0 01=2, 02=1, 08=0, 09=1, 10=3, 11=0, 12=1, 13=5, 14=0, 15=0, 16=0, 17=0, 18=1, 19=2
直接調査費対象 0 省略	1		本			施工 第0-0001号内訳表
サウンディング及び原位置試験						YB000000010
			式			

08-実施-委託-9999-当初

一般調査業務委託 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
標準貫入試験									YB000000011	
				一式						
標準貫入試験[市場単価] 礫混じり土砂									SB120 0 01=3	
直接調査費対象 0 省略	6			回					施工 第0-0002号内訳表	
標準貫入試験[市場単価] 固結シルト・固結粘土									SB120 0 01=5	
直接調査費対象 0 省略	2			回					施工 第0-0003号内訳表	
標準貫入試験[市場単価] 軟岩									SB120 0 01=6	
直接調査費対象 0 省略	12			回					施工 第0-0004号内訳表	
解析等調査									YB000000022	
				式						
解析等調査									YB000000023	
				一式						
資料整理とりまとめ[市場単価](直接人件費) ボーリング本数 2本									SB103 0 01=2	
直接調査費対象 0 省略	1			業務					施工 第0-0005号内訳表	
断面図等の作成[市場単価](直接人件費) ボーリング本数 2本									SB106 0 01=2	
直接調査費対象 0 省略	1			業務					施工 第0-0006号内訳表	
国土地盤情報データベース検定費									SB200 0	
直接調査費率計 0 省略	2			本					施工 第0-0007号内訳表	

一般調査業務委託 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接作業費							
電子成果品作成費							Z0001
				式			
	対象額 $B \times A^{0.38}$ 率 $A =$ $B =$						
直接調査費							
旅費・交通費							Z0003
				式			
	旅費交通費（率計上）（地質調査） （宿泊・滞在なし）						SB980 0 01=]
	0 省略	1		式	27,459		施工 第0-0008号内訳表
運搬費							Z0005
				式			
	トラック運転費 クレーン装置付き 2 t積 2.9 t吊り 運転時間 1.4 時間/日 地質調査業務 0 省略						SB950 0 01=1,02=0.7
		2		日			施工 第0-0009号内訳表
	特装车運搬(ｸﾚｰﾝ) [市場単価] 換算距離100m以下						SB153 0 01=100,02=0
	0 省略	1.9		t			施工 第0-0010号内訳表

08-実施-委託-9999-当初

一般調査業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
準備費									Z0006	
				式						
準備及び跡片付け[市場単価]									SB180	0
0 省略	1			業務					施工	第0-0011号内訳表
調査孔閉塞[市場単価]									SB189	0
0 省略	2			箇所					施工	第0-0012号内訳表
仮設費									Z0007	
				式						
平坦地足場[市場単価] 高さ0.3m超 ボーリング深度50m以下									SB160	0
0 省略	2			箇所					01=2, 02=1	
施工管理費									施工	第0-0013号内訳表
				式					Z0010	
A*B 対象額——A= 率———B=										
間接作業費										
直接費										

一般調査業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
調査諸経費	A*B										
	対象額――A=										
	率――B=										
間接費											
委託価格											
消費税相当額	A*B										
	対象額――A=										
	率――B=0.1000										
委託費											

設計業務委託 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務委託						X3000
解析等調査						YC000000001
直接業務費			式			YC000000002
解析等調査			式			YC000000003
解析等調査			式			YC000000004
既存資料の収集・現地調査[市場単価] ボーリング本数 2本						SC101 0 01=2
0 省略	1		業務			施工 第0-0014号内訳表
資料整理とりまとめ[市場単価](直接人件費) ボーリング本数 2本						SC100 0 01=2
0 省略	1		業務			施工 第0-0015号内訳表
断面図等の作成[市場単価](直接人件費) ボーリング本数 2本						SC103 0 01=2
0 省略	1		業務			施工 第0-0016号内訳表
総合解析とりまとめ[市場単価] ボーリング本数 2本						SC106 0 01=2, 02=1
試験種目0~3種	1		業務			施工 第0-0017号内訳表
0 省略						

08-実施-委託-9999-当初

設計業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
打合せ										YC000000015	
					式						
打合せ										YC000000016	
					式						
打合せ協議										YC000000017	
					式						
打合せ										YC000000018	
					一式						
打合せ等（地質調査業務）	0 省略									SC109 0 01=1, 02=1, 03=1, 04=0, 05=0 施工 第0-0018号内訳表	
		1			式						
直接作業費											
直接費											
								()			
その他原価	A*B(B=0.35/(1-0.35)) 対象額――A= 率――B=										
間接費											

設計業務委託 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
業務原価											
一般管理費等	A*B(B=0.35/1-0.35)) 対象額――A= 率――B=										
					式						
委託価格											
消費税相当額	A*B 対象額――A= 率――B=0.1000										
委託費											

施 工 内 訳 表

SB100

施工 第0-0001号内訳表

直接調査費対象

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土質ボーリング(オールボーリング深度50m以下) 径66mm砂・砂質土鉛直下方	1.000	m			TB202 0 省略
土質ボーリング(オールボーリング深度50m以下) 径66mm礫混じり土砂鉛直下方	3.000	m			TB203 0 省略
土質ボーリング(オールボーリング深度50m以下) 径66mm固結シルト・固結粘土鉛直下方	1.000	m			TB205 0 省略
岩盤ボーリング(オールボーリング深度50m以下) 径66mm軟岩鉛直下方	5.000	m			TB116 0 省略
せん孔深度およびせん孔方向補正		本			+00
小計	1	本			
機械ボーリングの種類 機械ボーリングの孔径 土質(オール),粘性土・シルトのせん孔延長(m)	=2 =1 =0	オールボーリング (コア採取を行う) 径66mm 土質(オール),粘性土・シルトのせん孔延長(m)			
土質(オール),砂・砂質土のせん孔延長(m) 土質(オール),礫混じり土砂のせん孔延長(m) 土質(オール),玉石混じり土砂のせん孔延長	=1 =3 =0	土質(オール),砂・砂質土のせん孔延長(m) 土質(オール),礫混じり土砂のせん孔延長(m) 土質(オール),玉石混じり土砂のせん孔延長			
土質(オール),固結シルト・固結粘土のせん孔延長 岩盤(オール),軟岩のせん孔延長(m) 岩盤(オール),中硬岩のせん孔延長(m)	=1 =5 =0	土質(オール),固結シルト・固結粘土のせん孔延長 岩盤(オール),軟岩のせん孔延長(m) 岩盤(オール),中硬岩のせん孔延長(m)			
岩盤(オール),硬岩のせん孔延長(m) 岩盤(オール),極硬岩のせん孔延長(m) 岩盤(オール),破碎帯のせん孔延長(m)	=0 =0 =0	岩盤(オール),硬岩のせん孔延長(m) 岩盤(オール),極硬岩のせん孔延長(m) 岩盤(オール),破碎帯のせん孔延長(m)			
せん孔方向 コア箱の貸与	=1 =2	鉛直下方 貸与しない			
ボーリングの補正係数 = せん孔深度補正 * せん孔方向補正					

機械ボーリング〔市場単価〕
土質(オールコア)+岩盤(オールコア) 径66mm

08年06月20日適用

頁0-0023

施 工 内 訳 表

SB100

施工 第0-0001号内訳表

直接調査費対象

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
	= 1.00		* 1.00		
	= 1.0000				
:*** コア箱の控除費用 ***					
:オールコア部の延長 / 列数 × コア箱費用					
:10.000 / 5.000 × コア箱費用					

08-実施-委託-9999-当初

標準貫入試験[市場単価]
礫混じり土砂

施 工 内 訳 表

SB120 施工 第0-0002号内訳表

直接調査費対象 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回			TB143 0 省略
小計	1	回			
土質の選定	=3	礫混じり土砂			

標準貫入試験[市場単価]
固結シルト・固結粘土

08年06月20日適用

頁0-0025

SB120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	1.000	回			TB145 0 省略
小計	1	回			
土質の選定	=5	固結シルト・固結粘土			

標準貫入試験[市場単価]
軟岩

施 工 内 訳 表

SB120 施工 第0-0004号内訳表

直接調査費対象 1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
標準貫入試験 軟岩	1.000	回			TB146 0 省略
小計	1	回			
土質の選定	=6	軟岩			

資料整理とりまとめ[市場単価](直接人件費)

ボ-リング本数 2本

08年06月20日適用

頁0-0027

SB103

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1

業務 当り

直接調査費対象

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費)	0.840	業務			T9722 0 省略
小計	1	業務			
土質ボ-リング本数	=2	土質ボ-リング本数			
直接人件費の補正係数 = 0.040 * ボ-リング本数 + 0.76 = 0.840					

08-実施-委託-9999-当初

断面図等の作成[市場単価](直接人件費)

ボーリング本数 2本

08年06月20日適用

頁0-0028

SB106

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1

業務 当り

直接調査費対象

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費)	0.840	業務			T9732
					0 省略
小計	1	業務			
土質ボーリング本数	=2	土質ボーリング本数			
直接人件費の補正係数 = 0.040 * ボーリング本数 + 0.76 = 0.840					

08-実施-委託-9999-当初

SB200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

直接調査費率計算の対象外

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
国土地盤情報データベース (A検定)	1.00	本			T8000
					35 諸経費等の対象としない
小計	1	本			

SB980

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
一式金額	1.000	式			T9999009 0 省略
小計	1	式			
直接調査費（円）	=1283160	直接調査費（円）			

トラック運転費
クレーン装置付き 2 t 積 2.9 t 吊り
運転時間 1.4 時間/日
地質調査業務 資機材運搬

SB950

施 工 内 訳 表

08年06月20日適用
施工 第0-0009号内訳表
1 日 当り
頁0-0031

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
軽油	5.500	l			TZJ6702002 1 0 省略
運転手(特殊)	0.240	人			RR0114 1 0 省略
トラック クレーン装置付2 t 積2.9 t 吊A損料	1.400	h			TM124 1 0 省略
トラック クレーン装置付2 t 積2.9 t 吊B損料積雪地	1.000	供用日			TM125 1 0 省略
雑材料 (まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	日			
トラック規格 トラック運転時間 (片道所用時間)	=1 =0.7	クレーン装置付き 2 t 積 2.9 t 吊り トラック運転時間 (片道所用時間)			

特装車運搬(クレー) [市場単価]
換算距離100m以下

08年06月20日適用

頁0-0032

SB153

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
特装車運搬(クレー) 総運搬距離100m以下	1.000	t			TB163 0 省略
小計	1	t			
運搬距離(m) ※ 平面距離を入力する 標高差(m) ※ 標高差の累計を入力する	=100 =0	運搬距離(m) ※ 平面距離を入力する 標高差(m) ※ 標高差の累計を入力する			
換算距離 = 運搬距離 + 標高差 * 補正值 = 100.000 + 0.000 * 3 = 100.000					

SB180

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
準備及び跡片付け	1.000	業務			TB191
					0 省略
小計	1	業務			

SB189

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
調査孔閉塞	1.000	箇所			TB194 0 省略
小計	1	箇所			

平坦地足場[市場単価]
高さ0.3m超 ボーリング深度50m以下

SB160 施 工 内 訳 表

08年06月20日適用 頁0-0035
施工 第0-0013号内訳表 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
平坦足場 嵩上げ足場高さ0.3m超50m以下	1.000	箇所			TB228 0 省略
平坦地足場(1箇所当り)		箇所			+00
小計	1	箇所			
地形の高さ ボーリング深度の選択	=2 =1	高さ0.3m超 ボーリング深度50m以下			
補正係数 = ボーリング深度による補正 = 1.000					

SC101 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費) 電子成果品作成費含む	0.860	業務			T9711 N1 直接人件費(電子対象外)
小計	1	業務			
土質ボ-リング本数	=2	土質ボ-リング本数			
直接人件費の補正係数 = 0.035 * ボ-リング本数 + 0.79 = 0.860					

SC100 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費) 電子成果品作成費含む	0.840	業務			T9721 N1 直接人件費(電子対象外)
小計	1	業務			
土質ボ-リング本数	=2	土質ボ-リング本数			
直接人件費の補正係数 = 0.040 * ボ-リング本数 + 0.76 = 0.840					

断面図等の作成[市場単価](直接人件費)

ボーリング本数 2本

08年06月20日適用

頁0-0038

SC103

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1

業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費) 電子成果品作成費含む	0.840	業務			T9731 N1 直接人件費(電子対象外)
小計	1	業務			
土質ボーリング本数	=2	土質ボーリング本数			
直接人件費の補正係数 = 0.040 * ボーリング本数 + 0.76 = 0.840					

総合解析とりまとめ[市場単価]
ボーリング本数 2本
試験種目0～3種

SC106

施 工 内 訳 表

08年06月20日適用
頁0-0039
施工 第0-0017号内訳表
1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費) 電子成果品作成費含む	0.920	業務			T9741 N1 直接人件費(電子対象外)
小計	1	業務			
土質ボーリング本数 試験種目数	=2 =1	土質ボーリング本数 0～3種			
直接人件費の補正係数 = 0.020 * ボーリング本数 + 0.88 = 0.920					
試験種目別補正係数					
= 1.000					
総補正係数 = 0.920 * 1.000 = 0.920					

SC109

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
主任技師	1.500	人			RR0402 N 直接人件費
技師(A)	1.000	人			RR0403 N 直接人件費
技師(B)	0.500	人			RR0404 N 直接人件費
小計	1	式			
業務着手時打合せ	=1	有			
成果物納入時打合せ	=1	有			
中間打合せ回数	=1	中間打合せ回数			
関係機関協議資料作成（機関数）	=0	関係機関協議資料作成（機関数）			
関係機関打合せ協議（機関数）	=0	関係機関打合せ協議（機関数）			

入力データ一覧表

頁0-0041

コード	名称・規格など	数量	単位	単価 金額	条件 名称	価 称
X2000	土質調査業務委託					
YB000000001	一般調査		式			
YB000000002	地質調査費		式			
YB000000003	機械ボーリング		式			
YB000000004	土質ボーリング (No, 1 調査孔)		一式			
SB100	機械ボーリング [市場単価] 土質 (オール) + 岩盤 (オール) 径66mm 080620	1	本			
	機械ボーリングの種類 =2	オールボーリング (コア採取を行う)				
	機械ボーリングの孔径 =1	径66mm				
	土質 (オール), 粘性土・シルトのせん孔延長 (m) =0	土質 (オール), 粘性土・シルトのせん孔延長 (m)				
	土質 (オール), 砂・砂質土のせん孔延長 (m) =1	土質 (オール), 砂・砂質土のせん孔延長 (m)				
	土質 (オール), 礫混じり土砂のせん孔延長 (m) =3	土質 (オール), 礫混じり土砂のせん孔延長 (m)				
	土質 (オール), 玉石混じり土砂のせん孔延長 =0	土質 (オール), 玉石混じり土砂のせん孔延長				
	土質 (オール), 固結シルト・固結粘土のせん孔延長 =1	土質 (オール), 固結シルト・固結粘土のせん孔延長				
	岩盤 (オール), 軟岩のせん孔延長 (m) =5	岩盤 (オール), 軟岩のせん孔延長 (m)				
	岩盤 (オール), 中硬岩のせん孔延長 (m) =0	岩盤 (オール), 中硬岩のせん孔延長 (m)				
	岩盤 (オール), 硬岩のせん孔延長 (m) =0	岩盤 (オール), 硬岩のせん孔延長 (m)				
	岩盤 (オール), 極硬岩のせん孔延長 (m) =0	岩盤 (オール), 極硬岩のせん孔延長 (m)				
	岩盤 (オール), 破碎帯のせん孔延長 (m) =0	岩盤 (オール), 破碎帯のせん孔延長 (m)				
	せん孔方向 =1	鉛直下方				
	コア箱の貸与 =2	貸与しない				
YB000000004	土質ボーリング (No, 2 調査孔)		一式			
SB100	機械ボーリング [市場単価] 土質 (オール) + 岩盤 (オール) 径66mm 080620	1	本			
	機械ボーリングの種類 =2	オールボーリング (コア採取を行う)				
	機械ボーリングの孔径 =1	径66mm				
	土質 (オール), 粘性土・シルトのせん孔延長 (m) =0	土質 (オール), 粘性土・シルトのせん孔延長 (m)				
	土質 (オール), 砂・砂質土のせん孔延長 (m) =1	土質 (オール), 砂・砂質土のせん孔延長 (m)				
	土質 (オール), 礫混じり土砂のせん孔延長 (m) =3	土質 (オール), 礫混じり土砂のせん孔延長 (m)				
	土質 (オール), 玉石混じり土砂のせん孔延長 =0	土質 (オール), 玉石混じり土砂のせん孔延長				

08-実施-委託-9999-当初

入力データ一覧表

頁0-0042

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価 金 額	条 件 名 称
	土質(オール), 固結シルト・固結粘土のせん孔延長=1 岩盤(オール), 軟岩のせん孔延長(m) =5	土質(オール), 固結シルト・固結粘土のせん孔延長 岩盤(オール), 軟岩のせん孔延長(m)			
	岩盤(オール), 中硬岩のせん孔延長(m) =0 岩盤(オール), 硬岩のせん孔延長(m) =0	岩盤(オール), 中硬岩のせん孔延長(m) 岩盤(オール), 硬岩のせん孔延長(m)			
	岩盤(オール), 極硬岩のせん孔延長(m) =0 岩盤(オール), 破碎帯のせん孔延長(m) =0	岩盤(オール), 極硬岩のせん孔延長(m) 岩盤(オール), 破碎帯のせん孔延長(m)			
	せん孔方向 =1 コア箱の貸与 =2	鉛直下方 貸与しない			
YB000000010	サンディング及び原位置試験		式		
YB000000011	標準貫入試験		一式		
SB120	標準貫入試験[市場単価] 礫混じり土砂 080620	6	回		
	土質の選定 =3	礫混じり土砂			
SB120	標準貫入試験[市場単価] 固結シルト・固結粘土 080620	2	回		
	土質の選定 =5	固結シルト・固結粘土			
SB120	標準貫入試験[市場単価] 軟岩 080620	12	回		
	土質の選定 =6	軟岩			
YB000000022	解析等調査		式		
YB000000023	解析等調査		一式		
SB103	資料整理とりまとめ[市場単価](直接人件費) ボーリング本数 2本 080620	1	業務		
	土質ボーリング本数 =2	土質ボーリング本数			
SB106	断面図等の作成[市場単価](直接人件費) ボーリング本数 2本 080620	1	業務		
	土質ボーリング本数 =2	土質ボーリング本数			

08-実施-委託-9999-当初

入力データ一覧表

頁0-0043

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	条 件 名 称
SB200	国土地盤情報データベース検定費 080620	2	本		
G0000	直接作業費				
Z0001	電子成果品作成費		式		対象額—A=
					率———B=
					$B \times A^{0.38}$
Z0055	直接調査費				
Z0003	旅費・交通費		式		
SB980	旅費交通費（率計上）（地質調査） （宿泊・滞在なし） 080620	1	式		
	直接調査費（円） =		直接調査費（円）		
Z0005	運搬費		式		
SB950	トラック運転費 クレーン装置付き 2 t 積 2. 9 t 吊 080620	2	日		
	トラック規格 トラック運転時間（片道所用時間） =1 =0.7		クレーン装置付き 2 t 積 2. 9 t 吊り トラック運転時間（片道所用時間）		
SB153	特装車運搬（カー）[市場単価] 換算距離100m以下 080620	1.9	t		
	運搬距離(m) ※ 平面距離を入力する 標高差(m) ※ 標高差の累計を入力する =100 =0		運搬距離(m) ※ 平面距離を入力する 標高差(m) ※ 標高差の累計を入力する		
Z0006	準備費		式		
SB180	準備及び跡片付け[市場単価] 080620	1	業務		
SB189	調査孔閉塞[市場単価] 080620	2	箇所		
Z0007	仮設費		式		
SB160	平坦地足場[市場単価] 高さ0.3m超 ボーリング深度50m以下 080620	2	箇所		

08-実施-委託-9999-当初

入力データ一覧表

頁0-0044

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	条 件 名 称
	地形の高さ ボーリング深度の選択	=2 =1	高さ0.3m超 ボーリング深度50m以下		
Z0010	施工管理費		式		対象額—A= 率———B= 率参照額—C= A*B
G1000	間接作業費				
G2000	直接費				
Z0053	調査諸経費				対象額—A= 率———B= 率参照額—C= A*B
G3000	間接費				
G4800	委託価格				
Z0038	消費税相当額				対象額—A= 率———B= 率参照額—C= A*B
G5000	委託費				
X3000	設計業務委託				
YC000000001	解析等調査		式		
YC000000002	直接業務費		式		
YC000000003	解析等調査		式		
YC000000004	解析等調査		一式		

08-実施-委託-9999-当初

入力データ一覧表

頁0-0045

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 価 称
SC101	既存資料の収集・現地調査[市場単価] ボ-リング本数 2本 080620	1	業務		
	土質ボ-リング本数 =2	土質ボ-リング本数			
SC100	資料整理とりまとめ[市場単価](直接人件費) ボ-リング本数 2本 080620	1	業務		
	土質ボ-リング本数 =2	土質ボ-リング本数			
SC103	断面図等の作成[市場単価](直接人件費) ボ-リング本数 2本 080620	1	業務		
	土質ボ-リング本数 =2	土質ボ-リング本数			
SC106	総合解析とりまとめ[市場単価] ボ-リング本数 2本 080620	1	業務		
	土質ボ-リング本数 =2	土質ボ-リング本数			
	試験種目数 =1	0~3種			
YC000000015	打合せ		式		
YC000000016	打合せ		式		
YC000000017	打合せ協議		式		
YC000000018	打合せ		一式		
SC109	打合せ等(地質調査業務) 080620	1	式		
	業務着手時打合せ =1	有			
	成果物納入時打合せ =1	有			
	中間打合せ回数 =1	中間打合せ回数			
	関係機関協議資料作成(機関数) =0	関係機関協議資料作成(機関数)			
	関係機関打合せ協議(機関数) =0	関係機関打合せ協議(機関数)			
G0000	直接作業費				
G2000	直接費				

08-実施-委託-9999-当初

入力データ一覧表

頁0-0046

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	条 件 名 称
Z0052	その他原価				対象額—A= _____ 率———B= 0.5385 A*B (B=0.35/(1-0.35))
G3000	間接費				
G4000	業務原価				
Z0030	一般管理費等		式		対象額—A= _____ 率———B= 0.5385 A*B (B=0.35/1-0.35))
G4800	委託価格				
Z0038	消費税相当額				対象額—A= _____ 率———B= 0.1000 率参照額—C= _____ A*B
G5000	委託費				

施 工 一 覧 表

頁0-0047

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SB100	0-0001	機械ボーリング[市場単価] 土質(オールコア)+岩盤(オールコア) 径66mm	本	1		01=2, 02=1, 08=0, 09=1, 10=3, 11=0, 12=1, 13=5, 14=0, 15=0, 16=0, 17=0, 18=1, 19=2
SB120	0-0002	標準貫入試験[市場単価] 礫混じり土砂	回	1		01=3
SB120	0-0003	標準貫入試験[市場単価] 固結シルト・固結粘土	回	1		01=5
SB120	0-0004	標準貫入試験[市場単価] 軟岩	回	1		01=6
SB103	0-0005	資料整理とりまとめ[市場単価](直接人件費) ボーリング本数 2本	業務	1		01=2
SB106	0-0006	断面図等の作成[市場単価](直接人件費) ボーリング本数 2本	業務	1		01=2
SB200	0-0007	国土地盤情報データベース検定費	本	1		
SB980	0-0008	旅費交通費(率計上)(地質調査) (宿泊・滞在なし)	式	1		01=
SB950	0-0009	トラック運転費 クレーン装置付き 2 t 積 2. 9 t 吊り 運転時間 1. 4 時間/日	日	1		01=1, 02=0. 7
SB153	0-0010	特装車運搬(クローラ)[市場単価] 換算距離100m以下	t	1		01=100, 02=0
SB180	0-0011	準備及び跡片付け[市場単価]	業務	1		
SB189	0-0012	調査孔閉塞[市場単価]	箇所	1		

08-実施-委託-9999-当初

施 工 一 覧 表

頁0-0048

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SB160	0-0013	平坦地足場[市場単価] 高さ0.3m超 ボーリング深度50m以下	箇所	1		01=2, 02=1
SC101	0-0014	既存資料の収集・現地調査[市場単価] ボーリング本数 2本	業務	1		01=2
SC100	0-0015	資料整理とりまとめ[市場単価](直接人件費) ボーリング本数 2本	業務	1		01=2
SC103	0-0016	断面図等の作成[市場単価](直接人件費) ボーリング本数 2本	業務	1		01=2
SC106	0-0017	総合解析とりまとめ[市場単価] ボーリング本数 2本 試験種目0～3種	業務	1		01=2, 02=1
SC109	0-0018	打合せ等(地質調査業務)	式	1		01=1, 02=1, 03=1, 04=0, 05=0

08-実施-委託-9999-当初

機 労 材 集 計 表

頁0-0049

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	金 額	単 価 名 称
1	TZJ6702002	G00		11.0000	l		軽油
2	TB116	J00		10.0000	m		岩盤ボーリング(オールコアボーリング深度50m以下)
3	TB143	J00		6.0000	回		標準貫入試験
4	TB145	J00		2.0000	回		標準貫入試験
5	TB146	J00		12.0000	回		標準貫入試験
6	TB163	J00		1.9000	t		特装車運搬(クロー)
7	TB191	J00		1.0000	業務		準備及び跡片付け
8	TB194	J00		2.0000	箇所		調査孔閉塞
9	TB202	J00		2.0000	m		土質ボーリング(オールコアボーリング深度50m以下)
10	TB203	J00		6.0000	m		土質ボーリング(オールコアボーリング深度50m以下)
11	TB205	J00		2.0000	m		土質ボーリング(オールコアボーリング深度50m以下)
12	TB228	J00		2.0000	箇所		平坦足場
13	T8000	K06		2.0000	本		国土地盤情報データベース(A検定)
14	RR0114	K12		0.4800	人		運転手(特殊)
15	RR0402	K12		1.5000	人		主任技師
16	RR0403	K12		1.0000	人		技師(A)
17	RR0404	K12		0.5000	人		技師(B)
18	TM124	K19		2.8000	h		トラック
19	TM125	K19		2.0000	供用日		トラック
20	T9711	K21		0.8600	業務		既存資料の収集・現地調査
21	T9721	K21		0.8400	業務		資料整理とりまとめ
22	T9722	K21		0.8400	業務		資料整理とりまとめ
23	T9731	K21		0.8400	業務		断面図等の作成
24	T9732	K21		0.8400	業務		断面図等の作成
25	T9741	K21		0.9200	業務		総合解析とりまとめ
26	T9999009	T00		1.0000	式		一式金額

単価入力データ一覧表①

頁0-0050

[illegible]

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0051

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
35 諸経費等の対象としない N 直接人件費			N1 直接人件費(電子対象外)		---

橋台
No.1・No.2

水管橋設計
に必要な地
盤状況の把
握

支持地盤の
確認:N値30
以上・層厚5
m程度以上
確認

粘性土			
砂質土	1		0
礫質土	3		3
軟岩	3		4
計	7	0	7

綱木水道施設 水管橋地盤調査業務委託

ボーリング調査		当初数量					
工 種	施設名		橋台		橋台		計
	ボーリング位置		左岸	右岸			
	ボーリング番号		No.2				
	規格・種別、調査目的		地層確認 φ 66mm	孔内試験用 φ 86mm	地層確認 φ 66mm	孔内試験用 φ 86mm	
φ 66mmオールコアボーリング 深度50.0m以下	粘土・シルト	m					0
	砂・砂質土	m	1		1		2
	礫混じり土砂	m	3		3		6
	玉石混じり土砂	m					0
	固結シルト・粘土	m	1		1		2
	軟岩	m	5		5		10
	計	m	10	0	10	0	20
φ 86mmノンコアボーリング 深度50.0m以下	粘土・シルト	m					0
	砂・砂質土	m					0
	礫混じり土砂	m					0
	玉石混じり土砂	m					0
	固結シルト・粘土	m					0
	計	m	0	0	0	0	0
	標準貫入試験	粘土・シルト	回				
砂・砂質土		回					0
礫混じり土砂		回	3		3		6
玉石混じり土砂		回					0
固結シルト・粘土		回	1		1		2
軟岩		回	6		6		12
計		回	10	0	10	0	20
シンウォールサンプリング	乱れの少ない試料の採取(軟弱地盤用)	本					0
孔内水平載荷試験	普通載荷、GL-50m以内	回					0
現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内 砂・砂礫地盤を対象	回					0
スクリューウェイト貫入試験	旧スウェーデン式サウンディング	m					0
室内土質試験(物理試験)	土粒子の密度	試料					0
	含水比	試料					0
	粒度(粘土、沈降分析)	試料					0
	粒度(砂、ふるい、0.5kg)	試料					0
	液性限界	試料					0
	塑性限界	試料					0
	湿潤密度	試料					0
室内土質試験(力学試験)	一軸圧縮試験	試料					0
	三軸圧縮試験(UU)	試料					0
	圧密試験(段階載荷)	試料					0
室内岩石試験	試料作成費 軟岩コア	試料					0
	圧縮強度試験	試料					0
解析等調査業務(直接調査費)	資料整理とりまとめ(ボーリング 2本)	業務	1				1
	断面図の作成(ボーリング 2本)	業務	1				1
旅費交通費 ライトバン運転	直接調査費の率計上	式	1				1
資機材運搬費	クレーン付きトラック 2t車・2.9t吊 搬入・搬出	台	2				2
現場内小運搬	特装車運搬(クローラ) 100m以下	t	1.9				1.9
準備後片付け		業務	1				1
調査孔閉塞	φ 66mm + φ 86mm	箇所	1		1		2
給水費(ポンプ運転)	20m以上～150m以下	箇所					0
環境保全(仮囲い)		箇所					0
足場仮設	平坦地足場、高さ0.3m超 50m以下	箇所	1		1		2
足場仮設	傾斜地足場、地形傾斜15～30°、50m以下	箇所					0
施工管理費		式	1				1

現場内小運搬: 特装車運搬を想定するが、現地確認の上、再検討のこと

特装車運搬重量: No.1・No.2: 岩盤ボーリング1.9t

解析等調査			
項 目	規格・種別	単位	数量
既存資料の収集・現地調査	ボーリング本数 2本	業務	1
資料整理とりまとめ	ボーリング本数 2本	業務	1
断面図の作成	ボーリング本数 2本	業務	1
総合解析とりまとめ	ボーリング本数 2本、試験種目数0～3種	業務	1
打合せ協議	着手時・中間1回、成果時、計3回	業務	1

3.0

号

地区

管理区

1)


备注 -

正 位

持票者

正 位

持票者



ボーリング柱状図

調査名 綱木地区集落排水管路施設工事地質調査業務委託

事業・工事名 県単農業集落排水緊急整備事業

ボーリングNo. BV.3

シートNo.

ボーリング名	BV.3孔	調査位置	新潟県東蒲原郡三川村大字綱木地内	北緯	
発注機関	三川村役場	調査期間	平成11年12月20日～11年12月22日	東経	
調査業者名	株式会社 村尾技建 電話(025-284-6100)	主任技師	堀口 寿彦	現代理人	真島 清
孔口標高	159.14m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	5.00m	地盤勾配	鉛直90°	使用機種	試験機 YBM-05 エンジン NFAD-8
				ハンマー落下用具	コーンブーリー
				ポンプ	BG-3B

標高	層厚	柱状	土質	色	相対	相対	記	孔内水位	標準貫入試験	原位置試験	試験採取
(m)	(m)	(m)	区分	調度	密度	稠度	事	(m) / 測定月日	深 度 10cmごとの 打撃回数 0 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (cm)	深 度 (m)	深 度 (m)
159.84	0.30	0.30	硬質シルト	硬	硬	硬	シルト質の硬質シルト。シルト主体で中砂混入し、粒径不均一。	12/22 1.09			
159.34	0.50	0.50	シルト質の硬質シルト	硬	硬	硬	全体にシルトが多く混入する硬質シルト。若干の20mm程度の硬質砂混入する。				
157.64	0.70	1.50	砂	中	中	中	細砂主体であるが、中砂が多く混入し、粒径不均一。				
			砂	中	中	中	1mの厚みで約10～20mmの硬質砂混入。				
			砂	中	中	中	所々3～6cm、長さ60～100mmの柱状に硬質シルトが混入する。砂は硬質シルトで中砂が多く混入する。砂は10mm以下の細砂。20～30mmの硬質砂主体であるが、6～8mm以下の細砂が多い。若干シルトの混入が、深度2.85～3.00m間多く混入する。				
155.54	2.10	3.60	砂	中	中	中	コア長20～30cmの短柱状に硬質シルトが混入するが、風化強くナイフなどで容易に切ることが可能である。全体に風化した粘土化しているが、若干小片状を残す。透水箇所では、コアの崩壊が激しい。				
154.14	1.40	5.00	風化粘土	硬	硬	硬					

既存ボーリング資料

--	--	--	--

博

据	据
准	准
月	月
日	日
	12/20
	12/21
	12/22