令和　０８　年度

町道鉄砲町原町線外消雪パイプさく井工事　　設計書

調　査	
設　計	

工事番号	施工地
R8阿建社交第1-001号	東蒲原郡阿賀町津川地内

	実施・元	変更
設計額	円	円
契約額 (内消費税額)	円 (　　円)	円 (　　円)
工事・履行日数	工事日数　145　日間 又は 完成期限　　年　　月　　日	日間(付与日数　　日間) 完成期限　　年　　月　　日

実施 (元) 設計概要	・さく井工（φ300）N=1箇所	変更 設計概要	

阿賀町

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

1　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxxx	RRxxxxxxxxx	TRxxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxxx	Txxxxxxxxxx	TTxxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxx	KExxxxxxxxx	TMxxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxxx	MMxxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxxx	TBxxxxxxxxx	TCxxxxxxxxx	TDxxxxxxxxx	TGxxxxxxxxx	TQxxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099※		Fxxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxxx※	TFJAxxxxxxx※	TYxxxxxxxxx※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxx	TZP9xxxxxxx	TL09xxxxxxx	MM09xxxxxxx	TQ09xxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。
※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxxx	SBxxxxxxxxx
	SCxxxxxxxxx	SDxxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxx	WExxxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900※	S0901※	SE918※	
名称、労務数量等を設定	SA901※	SA902※	SA910※	SC900※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4　その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
÷00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5　単価入力データー覧表について
以下の①～⑤単価コードについては単価入力データー覧表に関連情報※が記載されています。
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。
①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。
②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。
※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。
※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6　パッケージコードの修正について
単価入力データー覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。
修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。
詳細については施工内訳表および単価入力データー覧表を参照してください。
※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。
※本表５の④の修正単価については、単価入力データー覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。
※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データー覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

7　業務委託の管理費区分

「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２　調査関係〕を参照してください。

「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8　業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

詳細は積算基準〔２　調査関係〕を参照してください。

↓選択項目　＼　業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	―
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計，予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	―	―	―

9　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊					
消融雪設備		式			
据付工事原価		式			
さく井		式			
さく井工		式			
さく井(さく井工)		本		1	
さく井（材料費）		本		1	
側溝清掃市運搬		m3		10	
舗装版切断濁水処理費		m3		10	
ポンプ		式			
取水設備		式			
ポンプ据付(据付工電気設備工事除く)		施設		1	
既設水中ポンプ引上げ		台		1	
配管(送水)		式			
送水管		式			
埋設標識シート工(送水)		m		5	
送水管工(材料費)		式		1	
送水管工(据付)		施設		1	

配管(電線)		式			
電線管		式			
埋設標識シート(電線)		m		5	
波付硬質合成樹脂管(HEP)敷設		m		10	
低圧電力ケーブル端末処理		箇所		2	
土工		式			
土工		一式			
土工費（別冊計上）		式		1	
直接工事費					
技術管理費		式			
揚水試験報告書		式		1	
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
据付間接費					
間接工事費					

据付工事原価					
設計技術費					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

施　工　条　件　総　括　表

下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者（町）と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

明示項目	施　工　条　件
1 工程関係	1．関連する別途発注工事　（　なし　） ・工　事　名： ・予定期間：
	2．施工時期、時間、方法の制限　（　なし　） ・時　　期： ・時　　間： ・方　　法：
	3．関係機関協議による工程条件　（　なし　） ・協議内容： ・完了予定時期：
	4．その他
2 用地関係	1．工事用地等の未処理部分　（　なし　） ・処理見込時期： ・区　　間：
	2．仮設ヤードの指定　（　なし　） ・場　　所： ・期　　間：
	3．その他
3 公害対策関係	1．公害防止の制限（騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等）　（　なし　） ・施工方法： ・作業時間：
	2．家屋等の調査の必要性　（　なし　） ・方　　法： ・範　　囲：
	3．その他

明示項目	施工条件
4 安全対策関係	1．交通安全施設等の指定　（　なし　） ・交通誘導員： ・その他施設等：
	2．近接作業制限（鉄道、ガス、水道、電気、電話等）　（　なし　） ・内容： ・工法制限： ・作業時間制限：
	3．発破作業　（　なし　） ・保安設備及び保安要員： ・防護工： ・作業時間制限：
	4．防護施設（落石、雪崩、土砂崩落等） ・内容：
	5．その他
5 工事用道路関係	1．一般道路を搬入路としての使用制限　（　なし　） ・搬入経路： ・期間： ・使用後の処置：
	2．一般道路の占用　（　なし　） ・期間： ・規制条件： ・時間制限：
	3．仮設道路設置　（　なし　） ・工法指定の有無： ・用地関係： ・安全施設： ・工事完了後の「存置」または「撤去」：
	4．その他
6 仮設備関係	1．仮設備の指定　（　なし　）
	2．仮設備の条件指定　（　なし　）

明示項目	施工条件
6 仮設備関係	3．仮設構造物の転用、兼用　（　なし　） ・工　　種： ・内　　容：
	4．イメージアップ　（　なし　） ・内　　容：
	5．その他
⑦ 残土・産業廃棄物関係	別紙「建設副産物特記仕様書」のとおり 発生する建設残土は指定する処分場へ搬出すること
8 工事支障物件等	1．占用支障物件あり（電気、電話、水道、ガス等）　（　なし　） ・内　　容： ・移設、撤去、防護方法等： ・時　　期：
	2．占用物件重複施工　（　なし　） ・内　　容：
	3．その他
9 排水工 （濁水処理含む）	1．濁水、湧水処理等の特別な対策　（　なし　） ・内　　容：
10 薬液注入関係	1．薬液注入工法　（　なし　） 別紙条件明示による
⑪ その他	1．現場発生材　（　なし　） ・品　　名： ・納入場所：
	②．支給品及び貸与品　（　あり　） ・品　　名：水中ポンプ（既設再利用） ・引渡場所：現場
	3．品質証明の必要　（　なし　） 標準仕様書第１編（章）１－１－２５による
	4．その他

<table>
<tr><th>明示項目</th><th>施　工　条　件</th></tr>
<tr><td>⑫ 排出ガス対策型建設機械及び低騒音建設機械</td><td>
１．排出ガス対策型建設機械
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年１０月８日付建設省経機発第２４９号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。
<table>
<tr><th>機　　種</th><th>備　　考</th></tr>
<tr><td>一般工事用建設機械
・バックホウ
・トラクタショベル（車輪式）
・ブルドーザ・発動発電機（可搬式）
・空気圧縮機（可搬式）
・油圧ユニット
以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの
〔油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機〕
・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ
・ホイールクレーン</td><td>ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。</td></tr>
</table>
２．低騒音建設機械
本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和６２年３月３０日建設省経機発第58号）に基づき低騒音型建設機械の使用が原則となる場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成９年建設省告示第１５３６号）に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。
低騒音型建設機械を使用する場合、請負者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。
</td></tr>
<tr><td>⑬ 施工方法等</td><td>・施工条件総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に特別に定める場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な手段は、請負者の責任において定める。（建設工事請負基準約款１条第３項による）</td></tr>
</table>

建 設 副 産 物 特 記 仕 様 書

1．再生資材の利用

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

再 生 資 材 名	規 格	使 用 箇 所	再資源化施設名・所在地	備 考

2．建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

発 注 機 関	工 事 名	発 生 場 所	施工会社名・連絡先	備 考

3．建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。

受入工事名／施設名称			
工事場所／施設所在地			
連 絡 先			
受 入 時 間			
受 入 費 用			
仮置場所の有無			
備 考			

4．建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。

搬出する廃棄物名	無筋コンクリート殻	鉄筋コンクリート殻	アスファルト殻	汚泥（さく井）
処理施設名称				(株)北陸ｼﾞｵﾃｯｸ汚泥ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
施設所在地				新潟市南区居宮397-2
連 絡 先				025-379-3630
受 入 時 間				―
受 入 費 用				設計に計上
備 考				

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

5．建設リサイクル法の対象工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第１８条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

6．自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

7．協議について

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、協議すること。

「週休２日適用工事(現場閉所)」　特記仕様書

本工事は、「週休２日適用工事（現場閉所）」の対象工事である。
週休２日の取り組み内容について、現場着手前に受発注者協議した上で実施する。
また、通期の週休２日については、協議に関わらず取り組むものとする。

当初予定価格は、月単位の週休２日を達成した場合の補正係数を補正対象経費に乗じている。

取組に当たっては、新潟県で定める「週休２日適用工事（現場閉所）実施要領」に準拠するものとする。

（参考）
県要領の電子データは、新潟県ホームページから入手できるので参考とすること。
（https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html）

参　考　資　料

この「参考資料」は、入札参加者の適性かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

総 括 情 報 表

設計書名	実施設計書
事業名	
適用単価区分	1 実施単価
適用単価地区	25 津川①
単価適用日	0 08.07.20(0)
諸経費体系	9 機械設備

	当 世 代	前 世 代
工種区分1(共通仮設、現場	07 道路付帯設備	
工種区分2(間接労務、工場	07 消融雪設備	
工種区分3(諸々間接、設計	11 消融雪設備	
施工地域区分	08 補正なし	
前払率	40 ４０％	
設計技術費(計上の有無)	01 自動計算する	
契約保証に係る保証	01 金銭的保証	
労務単価の補正率	21 0%:補正なし	
造体２日補正の有無	18 月単位(現場閉所)R7.10	
小型車補正	00 小型車補正なし	
消費税率	04 10%	

工事番号	
工事名	
商号又は名称・代表者名	
住所	
内容について説明できる者の氏名	
その者の電話番号	

※本ファイルを工事費内訳書として提出する場合、上の欄も忘れずに入力してください。

＊＊ 本工事費 ＊＊　内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊ 本工事費 ＊＊					X1000
消雪設備		式			YK060000000
準付工事原価		式			YK060200000
さく井		式			YK060201C00
さく井工		式			YK060201C10
さく井(さく井工) ケーシング呼び径 300A 掘生深度＝16.5m 積算基準 機械　0 省略	1	本			S2940 施工　第0-0001号内訳表
さく井（材料費） 350A 0 省略	1	本			V2946 施工　第0-0002号内訳表
側溝清掃小運搬 ～新潟市南区片葉	10	m3			SWB232010 施工　第0-0003号内訳表
舗装版切断濁水処理費 (株)北陸ジオテック汚泥リサイクルセンター P15　0 省略	10	m3			SWB020051 施工　第0-0004号内訳表

ポンプ			式			YK050202C00
取水設備			式			YK050202C10
	ポンプ据付(据付工電気設備工事除く) 1台(揚水管長L=13.75m) S2934参考　　0 省略	1	箇所			V2934 施工　第0-0005号内訳表
	深井戸水中ポンプ引上げ L=13.75m 見積り　　0 省略	1	台			V2935 施工　第0-0006号内訳表
配管(送水)			式			YK050203C00
送水管			式			YK050203C10
	埋設標識シート工(送水) 0 省略	5	m			V2936 施工　第0-0007号内訳表
	送水管工(材料費) 0 省略	1	式			V2937 施工　第0 0009号内訳表
	送水管工(据付) 0 省略	1	箇所			V2938 施工　第0 0011号内訳表
配管(電線)			式			YK050204C00
電線管			式			YK050204C10
	埋設標識シート(電線) 0 省略	5	m			V2939 施工　第0-0012号内訳表
	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 F138(FV6124)　　0 省略	10	m			SWE110500 施工　第0-0013号内訳表
	低圧電力ケーブル端末処理 0 省略	2	箇所			SWE123101 施工　第0-0014号内訳表

仕工	0 省略		式			Y3901
土工	0 省略		式			Y4901
	土工費（別能#-1） 35諸経費等の対象としない	1	式			W1030 572
直接工事費						
技術管理費			式			Z0008
						Z0008
	揚水試験報告書 2部 P130 0 省略	1	式			T6057
共通仮設費（率分）						Z0042
						Z0042
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						Z0043
						Z0043
現場管理費計						

据付間接費						Z0044
						Z0044
間接工事費						
据付工事原価						
設計技術費						Z0045
						Z0045
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

さく井(さく井工)
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 300A
掘削深度＝16.5m
積算基準〔機械・電気通信設備〕による

施工内訳表

S2940

08年07月20日適用

施工　第0-0001号内訳表

1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
特殊作業員		人			RR0101　2 0　省略
普通作業員		人			RR0102　2 0　省略
特殊作業員		人			RR0101 さく井機設置撤0　省略
普通作業員		人			RR0102 さく井機設置撤0　省略
電工		人			RR0201 さく井機設置撤0　省略
とび工		人			RR0106 さく井機設置撤0　省略
ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式さく井機損料[ﾓｰﾀ駆動] 中形(22kW)		日			S2941　1 0　省略
掘削用ﾋﾞｯﾄ損料 ﾋﾞｯﾄ径 450mm		日			S2941　1 0　省略
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 37/45kVA		日			SK1510029　1 0　省略
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾐｷｻ損料 0.2m3×1槽 2.2kW		日			S2941　1 0.2m3×1槽 2.20　省略
ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ損料 口径80mm 揚程10m 3.7kW		日			S2941　1 口径80mm 揚程10　省略
電気溶接機運転 交流ｱｰｸ 300A		日			S2941　1 交流ｱｰｸ溶接機0　省略

さく井(さく井工)
ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 300A
掘削深度＝16.5m
積算基準〔機械・電気通信設備〕による

施工内訳表

S2940

08年07月20日適用

施工　第0-0001号内訳表

1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
深井戸用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料 口径100mm 揚程40m		口			S2941　1 0　省略
ﾄﾗｯｸ,ｸﾚｰﾝ装置付き]運転 4t積 2.9t吊		日			S2941　1 4t積 2.9t吊　0　省略
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		口			TLC1130006　1 さく井機設置撤0　省略
雑器具損料		%			#01 0　省略
ﾋﾞｯﾄ等損耗品費		%			#02 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0　省略
小計	1	本			
掘削深度(粘性土：m)　=1 掘削深度(砂・砂質土：m)　=1 掘削深度(れき質土・軟岩：m)　=13.5 掘削深度(岩塊・玉石：m)　=1 ｹｰｼﾝｸﾞ規格　=3 電気溶接機の規格　=3 揚水試験用水中ﾎﾟﾝﾌﾟの規格　=5			掘削深度(粘性土：m) 掘削深度(砂・砂質土：m) 掘削深度(れき質土・軟岩：m) 掘削深度(岩塊・玉石：m) ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 300A 交流ｱｰｸ 300A 口径100mm 揚程40m		

さく井（材料費）
350A

施工内訳表

V2946

08年07月20日適用

施工　第0-0002号内訳表

1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 300A	5.5	m			TZJ5103005 0　省略
丸穴パイプベース巻線 300A(鋼管込加工)	11	m			T6037 0　省略
豆砂利（6～10mm）	2	m3			T2010 0　省略
ｺﾝﾀﾞｸﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ 500mm	3	m			T6060 0　省略
諸雑費(まるめ)	1	式			ﾊ80
小計	1	本			

側溝清掃車運搬
～新潟市南区茨俗

SWB232010 施工内訳表

08年07月20日適用

施工　第0-0003号内訳表

100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
普通作業員		人			RR0102　1 0　省略
側溝清掃車運転		日			SWK230370　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0　省略
計	100	m3			
小計	1	m3			
運搬距離　=5　41.0km以下					

舗装版切断濁水処理費
(株)北陸ジオテック汚泥リサイクルセンター

SWB020051 施工内訳表

08年07月20日適用

施工　第0-0004号内訳表

P15

100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
処分費	100.000	m3			TFJA0704342 T　処分費等
計	100	m3			
小計	1	m3			

ポンプ据付(据付工.電気設備工.事除く)
1台(揚水管長L=13.75m)

施工内訳表

V2934

08年07月20日適用

施工　第0-0005号内訳表

S2934参考

1　施設　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
機械設備据付工	1.151	人			RR0303 3 0 省略
電工	0.658	人			RR0201 3 0 省略
普通作業員	1.479	人			RR0102 3 0 省略
据付補助材料	2.00	%			#03 0 省略
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	1	日			TLC1120001 1 0 省略
雑器具損料	2.00	%			#01 1 0 省略
諸雑費	1	式			#80 0 省略
小計	1	施設			

既設水中ポンプ引上げ
L=13.75m

施工内訳表

V2935

08年07月20日適用

施工　第0-0006号内訳表

見積り　　1　台　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
土木一般世話役	0.7	人			RR0125 0　省略
電工	1.1	人			RR0201 0　省略
機械設備据付工	0.8	人			RR0303 0　省略
普通作業員	1.1	人			RR0102 0　省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級　吊能力2.9t	1	日			TLC1150001 0　省略
小計	1	台			

埋設標識シートT.(送水)

08年07月20日適用

施工内訳表

V2936

施工　第0-0007号内訳表

100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用	100	m			T0407 0　省略
埋設標識シート敷設	100	m			SWE122200　施工　第0-0008号内訳表 0　省略
計	100	m			
小計	1	m			

埋設標識シート敷設

08年07月20日適用

SWE122200 施工内訳表

施工　第0-0008号内訳表

100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
電工		人			RR0201　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0　省略
計	100	m			
小計	1	m			
作業種別　=1　埋設標識シート敷設					

送水管工(材料費)

施工内訳表

V2937

08年07月20日適用

施工　第0-0009号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
消雪パイプ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) 80A(同径ソケット含む)	5	m			T5953 0　省略
ストラブカップリンググリップタイプ(G型) 一般配管用(標準品)80A	1	個			T0111 0　省略
鋳鉄製ねじ込み式フランジ管 呼び圧力10K 呼び径80A3B	1	枚			SWB020016　施工　第0-0010号内訳表 見積り　0　省略
小計	1	式			

鋳鉄製ねじ込み式ﾌﾗﾝｼﾞ管
呼び圧力10K 呼び径80A3B

SWB020016 施工内訳表

08年07月20日適用

施工　第0-0010号内訳表

見積り　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
材料費	1.000	枚			TFJA0704323 0　省略
小計	1	枚			

送水管工(据付)

施工内訳表

V2938

08年07月20日適用

施工　第0-0011号内訳表

1　施設　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
機械設備据付工		人			RR0303　3 0　省略
配管工		人			RR0136　3 0　省略
普通作業員		人			RR0102　3 0　省略
据付補助材料		%			#03 0　省略
小計	1	施設			

08-実施-機械-0008-当初

埋設標識シート(電線)

施工内訳表

V2939

08年07月20日適用

施工　第0-0012号内訳表

100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
埋設標識ｼｰﾄ(電力､ｶﾞｽ､C･C･BOX用) 幅300mm 2倍 水抜穴無 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	100	m			T9416 0　省略
埋設標識シート敷設	100	m			SWE122200　施工　第0-0008号内訳表 0　省略
計	100	m			
小計	1	m			

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

SWE110500 施工内訳表

08年07月20日適用

施工　第0-0013号内訳表

P138(TN6124)　　100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
電工		人			RR0201　2 0　省略
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm	100.000	m			TVJ1111001　42 0　省略
付属品費		%			#04　2 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0　省略
計	100	m			
小計	1	m			
作業種別 =1 作業内容による補正 =1 管規格 =1		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm			
条数による補正 [条]-1 付属品率計上 [%]=1		条数による補正 [条] 付属品率計上 [%]			

08-実施-機械-0008-当初

低圧電力ケーブル端末処理

SWE123101 施工内訳表

08年07月20日適用

施工　第0-0014号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
電工		人			RR0201　1 0　省略
諸雑費	1.00	式			#80 0　省略
小計	1	箇所			
作業種別　=1 心線数による補正　=1		14mm2×3C以下 3心			

単価入力データ一覧表①

上位コード	上位名称	連番号	単価コード	単価名称 規格1,規格2,摘要名称	単位	金額
Y1901	上工		W1000	上工費（別冊計上）	式	

単価入力データ一覧表②

上位コード	上位名称	第番号	単価コード	単価名称 規格1,規格2,摘要名称	単位	金額
SWB020051	舗装版切断濁水処理費	第0-0004号	TFJA0704342	処分費	m3	
V2937	送水管工(材料費)	第0-0009号	TFJA0704323	材料費	枚	
SWE110500	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	第0 0013号	TVJ111001	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm	m	

別冊

令和08年度

町道鉄砲町原町線消雪井さく井工事（土工費）

※　次頁以降は、本編の本工事費内訳書に、「土工費（別冊計上）」として工事価格相当額を計上している。

別冊

＊＊本工事費＊＊　工事数量総括表

仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
＊＊ 本工事費 ＊＊					
道路維持		式			
冬期対策施設工		式			
消雪井ポンプ室土工		式			
作業土工		一式			
床掘り		m3		10	
埋戻し		m3		9	
土砂等運搬		m3		1	
整地		m3		1	
ポンプ室設置工		式			
プレキャストマンホール		基		1	
基礎砕石		m2		2	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
既設井戸処理工		式			
埋戻し		m3		7	
豆砂利（6～10mm）		m3		4	
構造物とりこわし		m3		1	

08-実施-一般-0009-当初

CO殻運搬(有筋)		m3		1	
CO殻処分費(t)		t		3	
直接工事費					
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

総 括 情 報 表

設計書名	実施設計書
事業名	
適用単価区分	1 実施単価
適用単価地区	25 津川①
単価適用日	0 08.07.20(0)
諸経費体系	1 一般土木

	当 世 代	前 世 代
工種区分	02 河川・道路構造物	
施工地域区分	11 補正なし	
現場環境改善費	00 なし	
前払率	00 0%	
契約保証に係る保証	03 保証なし	
消費税率	04 10%	
労務単価の補正率	21 0%:補正なし	
週休２日補正の有無	18 月単位(現場閉所)R7.10	
ICT3D出来形・納品補正	00 なし(R02.10.20～)	
小型車補正	00 小型車補正なし	

08-実施--一般-0009-当初

工事番号	
工事名	
商号又は名称・代表者名	
住所	
内容について説明できる者の氏名	
その者の電話番号	

※本ファイルを工事費内訳書として提出する場合、上の欄も忘れずに入力してください。

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊ 本工事費 ＊＊					X1000
道路維持		式			Y1000000031
冬期対策施設工		式			Y2000000289
消雪井ポンプ設置工		式			Y3901
0 省略					
作業土工		式			Y4901
0 省略					
床掘り					SCB210030
0 省略	10	m3			施工　第0 0001号内訳表
埋戻し					SCB210410
0 省略	9	m3			施工　第0 0002号内訳表
土砂等運搬 阿賀町芦沢地内(残土処分場)					SCB210110
0 省略	1	m3			施工　第0-0003号内訳表
整地					SCB210610
0 省略	1	m3			施工　第0-0004号内訳表

ポンプ等設置工 0 省略			式			Y4901
プレキャストマンホール 見積り 0 省略		1	基			SCB222840 施工　第0-0005号内訳表
共凝砕石 0 省略		2	m2			SCB221110 施工　第0-0006号内訳表
構造物撤去工			式			Y2000000291
構造物取壊し工			式			Y3000001825
既設井戸処理工 0 省略			式			Y4901
埋戻し 0 省略		7	m3			SCB210410 施工　第0-0007号内訳表
砂利利（6～10mm） 0 省略		4	m3			T2010
構造物とりこわし 0 省略		1	m3			SWB82401C 施工　第0 0008号内訳表
CO殻混凝(有筋) 阿賀野市処保 0 省略		1	m3			SCB210110 施工　第0 0009号内訳表
CO殻処分費(二) (株)坂詰組CO]ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ F8 0 省略		3	t			SWB020052 施工　第0 0010号内訳表
直接工事費						
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						

純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

構造物とりこわし

SWB824010 施工内訳表

08年07月20日適用

施工　第0-0008号内訳表

1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3			TQJ1611007　1 0　省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0　省略
小計	1	m3			
構造物区分　=2　鉄筋構造物 工法区分　=1　機械施工 時間的制約の有無　=1　無し 夜間作業の有無　=1　無し 低騒音・低振動対策　=2　不要					

08-実施-一般-0009-当初

CO殻処分費(t)
(株)坂詰組CO1サイクルセンター

SWB020052 施工内訳表

08年07月20日適用

施工　第0-0010号内訳表

P8

100　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
処分費	100.000	t			TFJA0704343 T　処分費等
計	100	t			
小計	1	t			

08-実施-　-般-0009-当初

単価適用日/適用基準日　08年07月20日適用

SCB210030

施工内訳表

施工　第0-0001号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　18.73%　労務構成比：　74.16%　材料構成比：　7.11%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,247.4

	代表機労材規格	構成比	単価(程用工　　)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	円／供用日	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%	円／人	運転手（特殊）		RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	土質 施工方法 費用の内訳	=1 -5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
	【補正式】 P' ＝ P					
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \div \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	[労務補正] $\div \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \div \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r \div R2r}$					
	[材料補正] $\div \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $\div \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

単価適用日/適用基準日　08年07月20日適用

施工内訳表

SCB210410

施工　第0-0002号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　8.87%　労務構成比：　87.15%　材料構成比：　3.98%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　4,063.8

	代表機労材規格	構成比	単価(積算)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	円/供用日	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
K2t'	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.60%	円/供用日	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg		MMJ0806001 MM090806001
R1t'	普通作業員	50.03%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	19.35%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	17.77%	円/人	運転手（特殊）		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	3.14%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
Z2r'	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.84%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			積算単価		EP001
	施工方法 土質 費用の内訳	5 1 1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
	【補正式】 P' ― P					
	[機械補正] $\times\left\{\left[\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t}+\frac{K2r}{100}\times\frac{K2t'}{K2t}\right]\times\frac{Kr}{K1r+K2r}\right.$					
	[労務補正] $\div\left[\frac{R1r}{100}\times\frac{R1t'}{R1t}+\frac{R2r}{100}\times\frac{R2t'}{R2t}+\frac{R3r}{100}\times\frac{R3t'}{R3t}\right]\times\frac{Rr}{R1r+R2r+R3r}$					

単価適用日/適用基準日　08年07月20日適用

施工内訳表

SCB210410

施工　第0-0002号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　8.87%　労務構成比：　87.15%　材料構成比：　3.98%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　4,063.8

	代表機労材規格	構成比	単価(東京地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
	[材料補正] $+\left[\frac{Z1r}{100}\times\frac{Z1t'}{Z1t}+\frac{Z2r}{100}\times\frac{Z2t'}{Z2t}\right]\times\frac{Zr}{Z1r+Z2r}$					
	[全体調整] $\div\left(\frac{100-Kr-Rr-Zr}{100}\right)$					

土砂等運搬
阿賀町岩沢地内(残土処分場)

単価適用日/適用基準日　08年07月20日適用

SCB210110

施工内訳表

施工　第0-0003号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　26.52%　労務構成比：　61.90%　材料構成比：　11.58%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,334.5

	代表機労材規格	構成比	単価(北陸)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	円/供用日	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	土砂等発生現場	-2	小規模			
	積込機種・規格	=5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			
	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	DID区間の有無	=1	無し			
	運搬距離(km)(DID区間無)	-4	2.5km以下			
	【補正式】 P' ＝ P					
	[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \times \frac{Rr}{R1r} \right]$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \times \frac{Zr}{Z1r} \right]$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

整地　　単価適用日/適用基準日　08年07月20日適用

施工内訳表

SCB210610

施工　第0-0004号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　22.45%　労務構成比：　52.33%　材料構成比：　25.22%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　127.07

	代表機労材規格	構成比	単価(東京地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.45%	円／日	バックホウ（クローラ）[標準] 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	52.33%	円／人	運転手（特殊）		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	25.22%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	作業区分　-1　残土受入れ地での処理					
	【補正式】 P' ＝ P					
	[機械補正] $\times \left\{\left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}\right] \times \frac{Kr}{K1r}\right.$					
	[労務補正] $\left. \div \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}\right] \times \frac{Rr}{R1r}\right.$					
	[材料補正] $\left. \div \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}\right] \times \frac{Zr}{Z1r}\right.$					
	[个体調整] $\left. \div \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}\right\}$					

単価適用日/適用基準日　08年07月20日適用

施工内訳表

SCB222840

施工　第0-0005号内訳表

見積り　1　基　当り

機械構成比：　3.30%　労務構成比：　14.37%　材料構成比：　82.33%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　368,080

	代表機労材規格	構成比	単価(積算)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準・超低騒音・ｷｬﾉｰﾝ付 排ｶﾞｽ2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	3.03%	円/供用日	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準・超低騒音・ｷｬﾉｰﾝ付 排ｶﾞｽ2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t		MMJ0202107 MM090202107
R1t'	普通作業員	6.21%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	3.20%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	3.17%	円/人	運転手（特殊）		RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	0.61%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t' 修正	ﾏﾝﾎｰﾙ	81.27%	円/基	プレキャストマンホール 質量2000ｋｇ/基超え4000ｋｇ/基以下		TY004050001 TZP90500011
Z2t'	軽油	0.98%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	作業区分	-1	据付			
	製品質量	-2	2000kg/基を超え4000kg/基以下			
	基礎砕石	-1	有り(円形断面)			
	費用の内訳	-1	全ての費用			
	【補正式】 P' ― P					
	「機械補正」 $\times \{[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}] \times \frac{Kr}{K1r}$					

施工内訳表

SCB222840

施工　第0-0005号内訳表

見積り　　1　基　当り

機械構成比：　3.30%　労務構成比：　14.37%　材料構成比：　82.33%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　368,080

	代表機労材規格	構成比	単価(程)(①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
	[労務補正] $\div\left[\frac{R1r}{100}\times\frac{R1t'}{R1t}+\frac{R2r}{100}\times\frac{R2t'}{R2t}+\frac{R3r}{100}\times\frac{R3t'}{R3t}+\frac{R4r}{100}\times\frac{R4t'}{R4t}\right]\times\frac{Rr}{R1r-R2r\div R3r+R4r}$					
	[材料補正] $\div\left[\frac{Z1r}{100}\times\frac{Z1t'}{Z1t}\div\frac{Z2r}{100}\times\frac{Z2t'}{Z2t}\right]\times\frac{Zr}{Z1r\div Z2r}$					
	[全体調整] $\div\frac{100-Kr-Rr-Zr}{100}$					

施工内訳表

SCB221110

施工　第0-0006号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　5.04%　労務構成比：　74.10%　材料構成比：　20.86%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1，335.6

	代表機労材規格	構成比	単価(東京地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01%	円／日	バックホウ（クローラ）[標準] 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	35.62%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	15.04%	円／人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	13.95%	円／人	運転手（特殊）		RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	8.98%	円／人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm	16.17%	円／m3	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０		TZJ2120003 TZ092122003
Z2t'	軽油	4.66%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	砕石の厚さ　3 砕石の種類　1 費用の内訳　1		12.5cmを超え17.5cm以下 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40 全ての費用			
	【補正式】 P'　－　P					
	[機械補正]　$\times\{[\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t}]\times\frac{Kr}{K1r}$					
	[労務補正]　$\div[\frac{R1r}{100}\times\frac{R1t'}{R1t}\div\frac{R2r}{100}\times\frac{R2t'}{R2t}+\frac{R3r}{100}\times\frac{R3t'}{R3t}\div\frac{R4r}{100}\times\frac{R4t'}{R4t}]\times\frac{Rr}{R1r-R2r\div R3r+R4r}$					

施工内訳表

SCB221110

施工　第0-0006号内訳表

1　m2　当り

機械構成比：　5.04%　労務構成比：　74.10%　材料構成比：　20.86%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1，335.6

	代表機労材規格	構成比	単価(東京地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
	[材料補正] $+\left[\frac{Z1r}{100}\times\frac{Z1t'}{Z1t}+\frac{Z2r}{100}\times\frac{Z2t'}{Z2t}\right]\times\frac{Zr}{Z1r+Z2r}$					
	[全体調整] $\div\left(\frac{100-Kr-Rr-Zr}{100}\right)$					

施工内訳表

SCB210410

施工　第0-0007号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　6,096

	代表機労材規格	構成比	単価(積算)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t'	普通作業員	100.00%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
	積算単価			積算単価		EP001
	施工方法 土質 締固めの有無	-6 -1 -2	現場制約あり 土砂 無し			
	【補正式】 P' = P					
	[労務補正] $\times \{[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[全体調整] $\div \frac{100 - Rr}{100}\}$					

CO殻運搬(有筋)
阿賀野市新保

単価適用日/適用基準日　08年07月20日適用

施工内訳表

SCB210110

施工　第0-0009号内訳表

1　m3　当り

機械構成比：　26.52%　労務構成比：　61.90%　材料構成比：　11.58%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　5,719.5

	代表機労材規格	構成比	単価(福島県)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	円／供用日	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010020 MPM93010020
R1t'	運転手(一般)	61.90%	円／人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	11.58%	円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	土砂等発生現場	-2	小規模			
	積込機種･規格	=5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			
	土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
	DID区間の有無	=1	無し			
	運搬距離(km)(DID区間無)	-13	35.0km以下			
	【補正式】 P' ＝ P					
	[機械補正] $\times\left\{\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t}\times\frac{Kr}{K1r}\right\}$					
	[労務補正] $+\left[\frac{R1r}{100}\times\frac{R1t'}{R1t}\times\frac{Rr}{R1r}\right]$					
	[材料補正] $+\left[\frac{Z1r}{100}\times\frac{Z1t'}{Z1t}\times\frac{Zr}{Z1r}\right]$					
	[全体調整] $+\left\{\frac{100-Kr-Rr-Zr}{100}\right\}$					

単価入力データ一覧表②

上位コード	上位名称	第番号	単価コード	単価名称 規格1,規格2,摘要名称	単位	金額
SCB222810	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	第0-0005号	TY004050001	ﾏﾝﾎｰﾙ	基	
SWB020052	CO殻処分費(t)	第0-0010号	TFJA0704343	処分費	t	

R8社交第1-001号
町道鉄砲町原町線外消雪パイプさく井工事　位置図