

阿賀町エコパーク

單位:t

埋立物種類	年度 計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰	343.94	33.13	33.99	31.93	26.04	30.14	25.31	31.33	31.54	28.71	23.20	18.73	29.89
ばいじん	88.18	8.41	5.38	6.57	6.21	9.72	6.73	8.53	7.01	10.45	6.76	5.28	7.13

[illegible]

測量年月日	令和4年11月7日
測量結果	1,396m ³

[illegible]

令和4年度 排出水の水質測定結果(平成29年度より下水道放流のため基準値は参考)

別紙1

施設名 : 阿賀町エコパーク

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月8日	5月6日	6月3日	7月7日	8月5日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日
測定結果取得日			4月18日	5月18日	6月13日	7月14日	8月24日	9月8日	10月17日	11月11日	12月8日	1月16日	2月10日	3月14日
項目	単位	基準値												
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと					検出しない							
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下					0.0005未満							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.003未満							
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
有機燐化合物 ※1	mg/L	1以下					0.1未満							
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下					0.04未満							
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
シアン化合物	mg/L	1以下					0.02未満							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下					0.0005未満							
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下					0.001未満							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.0005未満							
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下					0.002未満							
四塩化炭素	mg/L	0.02以下					0.0002未満							
1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下					0.0004未満							
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下					0.002未満							
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下					0.002未満							
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	3以下					0.0005未満							
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下					0.0006未満							
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下					0.0002未満							
チウラム	mg/L	0.06以下					0.0006未満							
シマジン	mg/L	0.03以下					0.0003未満							
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下					0.002未満							
ベンゼン	mg/L	0.1以下					0.001未満							
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
1・4-ジオキサン	mg/L	0.5以下					0.005未満							
クロロエチレン	mg/L	—					0.0002未満							
1・2-ジクロロエチレン	mg/L	—					0.004未満							
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下					0.11							
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下					0.1未満							
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下					9.2							
水素イオン濃度(pH)	—	下水放流基準5～9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	下水放流基準600以下	39	34	30	12	14	13	12	5	15	69	67	49
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	62	64	56	49	43	56	51	38	52	69	72	68
浮遊物質(SS)	mg/L	下水放流基準600以下	20	10	4	14	14	11	20	16	23	19	19	10
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/L	下水放流基準5以下					1未満							
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油類含有量)	mg/L	下水放流基準30以下					1未満							
フェノール類含有量	mg/L	5以下					0.01未満							
銅含有量	mg/L	3以下					0.01未満							
亜鉛含有量	mg/L	2以下					0.01							
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下					0.04未満							
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下					0.09							
クロム含有量	mg/L	2以下					0.04未満							
大腸菌群数	個/cm	3,000以下	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	66	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満
窒素含有量 ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
燐含有量 ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類 ※3	pg-TEQ/L	10以下					0.0093							

※1 ハラチオン、フルハチオン、フルシメトン及びEPN。 ※2 環境大臣が定める湖沼等に排出される排水に限る。

※3 採取日:令和4年8月5日、測定結果取得日:令和4年9月9日

令和4年度 周縁地下水の水質測定結果(上流側)

別紙2

施設名 : 阿賀町エコパーク

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月8日	5月6日	6月3日	7月7日	8月5日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日
測定結果取得日			4月18日	5月18日	6月13日	7月14日	8月24日	9月8日	10月17日	11月11日	12月8日	1月16日	2月10日	3月14日
項目	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと					検出しない							
総水銀	mg/L	0.0005以下					0.00005未満							
カドミウム	mg/L	0.003以下					0.0003未満							
鉛	mg/L	0.01以下					0.002							
六価クロム	mg/L	0.05以下					0.005未満							
砒素	mg/L	0.01以下					0.001未満							
全シアン	mg/L	検出されないこと					検出しない							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと					検出しない							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.0005未満							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.002未満							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
クロロエチレン	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下					0.0004未満							
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.002未満							
1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.004未満							
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	1以下					0.0005未満							
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下					0.0006未満							
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
チウラム	mg/L	0.006以下					0.0006未満							
シマジン	mg/L	0.003以下					0.0003未満							
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下					0.002未満							
ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
セレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
1・4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満							
電気伝導率	ms/m	—	15	16	17	20	24	24	22	24	22	16	15	15
塩化物イオン	mg/L	—	6	5	5	4	3	5	4	4	3	4	5	5
ダイオキシン類(※)	pg-TEQ/L	1以下					0.0069							

※ 採取日: 令和4年8月5日、測定結果取得日: 令和4年9月9日

令和4年度 周縁地下水の水質測定結果(下流側)

別紙3

施設名 : 阿賀町エコパーク

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月8日	5月6日	6月3日	7月7日	8月5日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日
測定結果取得日			4月18日	5月18日	6月13日	7月14日	8月24日	9月8日	10月17日	11月11日	12月8日	1月16日	2月10日	3月14日
項目	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと					検出しない							
総水銀	mg/L	0.0005以下					0.00005未満							
カドミウム	mg/L	0.003以下					0.0003未満							
鉛	mg/L	0.01以下					0.001未満							
六価クロム	mg/L	00.5以下					0.005未満							
砒素	mg/L	0.01以下					0.001未満							
全シアン	mg/L	検出されないこと					検出しない							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと					検出しない							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.0005未満							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.002未満							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
クロロエチレン	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下					0.0004未満							
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.002未満							
1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.004未満							
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	1以下					0.0005未満							
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下					0.0006未満							
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
チウラム	mg/L	0.006以下					0.0006未満							
シマジン	mg/L	0.003以下					0.0003未満							
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下					0.002未満							
ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
セレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
1・4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満							
電気伝導率	ms/m	—	9.6	13	15	19	18	19	19	22	13	8.2	10	9.5
塩化物イオン	mg/L	—	4	6	7	7	3	4	5	6	3	6	7	6
ダイオキシン類(※)	pg-TEQ/L	1以下					0.00054							

※ 採取日: 令和4年8月5日、測定結果取得日: 令和4年9月9日

阿賀町エコパーク

單位:t

埋立物種類	年度 計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰	290.28	28.09	28.88	27.22	26.07	26.02	20.10	24.68	25.78	23.08	21.70	18.26	20.40
ばいじん	65.78	7.78	7.18	5.70	4.65	5.56	3.94	5.83	5.94	4.62	5.07	4.28	5.23

[illegible]

測量年月日	令和5年11月8日
測量結果	907m ³

[illegible]

令和5年度 排出水の水質測定結果(平成29年度より下水道放流のため基準値は参考)

別紙1

施設名 : 阿賀町エコパーク

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月7日
測定結果取得日			4月17日	5月22日	6月12日	7月18日	8月23日	9月19日	10月12日	11月15日	12月14日	1月18日	2月9日	3月15日
項目	単位	基準値												
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと					検出しない							
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下					0.0005未満							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.003未満							
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
有機燐化合物 ※1	mg/L	1以下					0.1未満							
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下					0.04未満							
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
シアン化合物	mg/L	1以下					0.02未満							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下					0.0005未満							
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下					0.001未満							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.0005未満							
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下					0.002未満							
四塩化炭素	mg/L	0.02以下					0.0002未満							
1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下					0.0004未満							
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下					0.002未満							
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下					0.002未満							
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	3以下					0.0005未満							
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下					0.0006未満							
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下					0.0002未満							
チウラム	mg/L	0.06以下					0.0006未満							
シマジン	mg/L	0.03以下					0.0003未満							
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下					0.002未満							
ベンゼン	mg/L	0.1以下					0.001未満							
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
1・4-ジオキサン	mg/L	0.5以下					0.005未満							
クロロエチレン	mg/L	—					0.0002未満							
1・2-ジクロロエチレン	mg/L	—					0.004未満							
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下					0.09							
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下					0.1未満							
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下					8.0							
水素イオン濃度(pH)	—	下水放流基準5～9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.2	7.3	7.3	7.2
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	下水放流基準600以下	50	40	36	29	29	11	4	12	63	40	57	27
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	64	54	56	47	54	42	34	46	63	51	53	47
浮遊物質(SS)	mg/L	下水放流基準600以下	16	10	8	14	14	8	14	51	49	6	7	9
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/L	下水放流基準5以下					1未満							
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油類含有量)	mg/L	下水放流基準30以下					1未満							
フェノール類含有量	mg/L	5以下					0.02							
銅含有量	mg/L	3以下					0.01未満							
亜鉛含有量	mg/L	2以下					0.04							
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下					0.04未満							
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下					0.04							
クロム含有量	mg/L	2以下					0.04未満							
大腸菌群数	個/cm	3,000以下	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満
窒素含有量 ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
燐含有量 ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類 ※3	pg-TEQ/L	10以下					0.0051							

※1 ハラチオン、フルハチオン、フルシメトン及びEPN。 ※2 環境大臣が定める湖沼等に排出される排水に限る。

※3 採取日:令和5年8月3日、測定結果取得日:令和5年9月8日

令和5年度 周縁地下水の水質測定結果(上流側)

別紙2

施設名 : 阿賀町エコパーク

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月4日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月7日
測定結果取得日			4月17日	5月22日	6月12日	7月18日	8月23日	9月19日	10月12日	11月15日	12月14日	1月18日	2月9日	3月15日
項目	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと					検出しない							
総水銀	mg/L	0.0005以下					0.00005未満							
カドミウム	mg/L	0.003以下					0.0003未満							
鉛	mg/L	0.01以下					0.001未満							
六価クロム	mg/L	0.05以下					0.005未満							
砒素	mg/L	0.01以下					0.001未満							
全シアン	mg/L	検出されないこと					検出しない							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと					検出しない							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.0005未満							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.002未満							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
クロロエチレン	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下					0.0004未満							
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.002未満							
1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.004未満							
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	1以下					0.0005未満							
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下					0.0006未満							
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
チウラム	mg/L	0.006以下					0.0006未満							
シマジン	mg/L	0.003以下					0.0003未満							
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下					0.002未満							
ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
セレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
1・4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満							
電気伝導率	ms/m	—	14	16	16	21	21	19	19	19	16	17	17	16
塩化物イオン	mg/L	—	5	4	4	3	3	3	4	3	6	5	5	5
ダイオキシン類(※)	pg-TEQ/L	1以下					0.083							

※ 採取日: 令和5年8月3日、測定結果取得日: 令和5年9月8日

令和5年度 周縁地下水の水質測定結果(下流側)

別紙3

施設名 : 阿賀町エコパーク

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月4日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月7日
測定結果取得日			4月17日	5月22日	6月12日	7月18日	8月23日	9月19日	10月12日	11月15日	12月14日	1月18日	2月9日	3月15日
項目	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと					検出しない							
総水銀	mg/L	0.0005以下					0.00005未満							
カドミウム	mg/L	0.003以下					0.0003未満							
鉛	mg/L	0.01以下					0.001未満							
六価クロム	mg/L	00.5以下					0.005未満							
砒素	mg/L	0.01以下					0.001未満							
全シアン	mg/L	検出されないこと					検出しない							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと					検出しない							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.0005未満							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.002未満							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
クロロエチレン	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下					0.0004未満							
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.002未満							
1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.004未満							
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	1以下					0.0005未満							
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下					0.0006未満							
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
チウラム	mg/L	0.006以下					0.0006未満							
シマジン	mg/L	0.003以下					0.0003未満							
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下					0.002未満							
ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
セレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
1・4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満							
電気伝導率	ms/m	—	11	17	15	15	18	14	17	19	9.6	12	11	11
塩化物イオン	mg/L	—	4	7	6	4	5	9	18	13	10	7	6	7
ダイオキシン類(※)	pg-TEQ/L	1以下					0.0029							

※ 採取日: 令和5年8月3日、測定結果取得日: 令和5年9月8日

阿賀町エコパーク

單位:t

埋立物種類	年度 計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰	292.44	32.52	29.26	22.83	26.36	24.00	23.44	27.80	26.89	27.58	20.94	11.16	19.66
ばいじん	62.20	5.21	5.24	4.92	4.78	4.37	3.88	5.24	4.89	5.34	7.16	4.36	6.81

[illegible]

測量年月日	令和6年11月11日
測量結果	608m ³

[illegible]

令和6年度 排出水の水質測定結果(平成29年度より下水道放流のため基準値は参考)

別紙1

施設名 : 阿賀町エコパーク

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月11日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月13日	3月6日
測定結果取得日			4月19日	5月20日	6月14日	7月17日	8月23日	9月17日	10月11日	11月18日	12月13日	1月17日	2月21日	3月14日
項目	単位	基準値												
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと					検出しない							
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下					0.0005未満							
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.003未満							
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
有機燐化合物 ※1	mg/L	1以下					0.1未満							
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下					0.04未満							
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
シアン化合物	mg/L	1以下					0.02未満							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下					0.0005未満							
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下					0.001未満							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.0005未満							
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下					0.002未満							
四塩化炭素	mg/L	0.02以下					0.0002未満							
1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下					0.0004未満							
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2以下					0.002未満							
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下					0.002未満							
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	3以下					0.0005未満							
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下					0.0006未満							
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下					0.0002未満							
チウラム	mg/L	0.06以下					0.0006未満							
シマジン	mg/L	0.03以下					0.0003未満							
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下					0.002未満							
ベンゼン	mg/L	0.1以下					0.001未満							
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下					0.01未満							
1・4-ジオキサン	mg/L	0.5以下					0.005未満							
クロロエチレン	mg/L	—					0.0002未満							
1・2-ジクロロエチレン	mg/L	—					0.004未満							
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下					0.10							
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下					0.1未満							
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下					9.0							
水素イオン濃度(pH)	—	下水放流基準5～9	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	下水放流基準600以下	20	20	21	9	15	10	38	21	58	28	87	29
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	45	41	31	22	55	42	58	49	61	58	63	280
浮遊物質(SS)	mg/L	下水放流基準600以下	4	7	6	7	8	10	7	16	13	9	18	31
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/L	下水放流基準5以下					1未満							
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油類含有量)	mg/L	下水放流基準30以下					1未満							
フェノール類含有量	mg/L	5以下					0.01							
銅含有量	mg/L	3以下					0.01未満							
亜鉛含有量	mg/L	2以下					0.02							
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下					0.04未満							
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下					0.03							
クロム含有量	mg/L	2以下					0.04未満							
大腸菌群数	個/cm	3,000以下	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満
窒素含有量 ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
燐含有量 ※2	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類 ※3	pg-TEQ/L	10以下					0.0046							

※1 ハラチオン、フルハチオン、フルシメトン及びEPN。 ※2 環境大臣が定める湖沼等に排出される排水に限る。

※3 採取日:令和6年8月1日、測定結果取得日:令和6年9月5日

令和6年度 周縁地下水の水質測定結果(上流側)

別紙2

施設名 : 阿賀町エコパーク

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月11日	5月9日	6月6日	7月4日	8月9日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月13日	3月6日
測定結果取得日			4月19日	5月20日	6月14日	7月17日	8月29日	9月17日	10月11日	11月18日	12月13日	1月17日	2月21日	3月14日
項目	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと					検出しない							
総水銀	mg/L	0.0005以下					0.00005未満							
カドミウム	mg/L	0.003以下					0.0003未満							
鉛	mg/L	0.01以下					0.001未満							
六価クロム	mg/L	0.05以下					0.005未満							
砒素	mg/L	0.01以下					0.001未満							
全シアン	mg/L	検出されないこと					検出しない							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと					検出しない							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.0005未満							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.002未満							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
クロロエチレン	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下					0.0004未満							
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.002未満							
1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.004未満							
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	1以下					0.0005未満							
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下					0.0006未満							
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
チウラム	mg/L	0.006以下					0.0006未満							
シマジン	mg/L	0.003以下					0.0003未満							
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下					0.002未満							
ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
セレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
1・4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満							
電気伝導率	ms/m	—	16	16	18	23	17	19	22	24	20	16	15	15
塩化物イオン	mg/L	—	5	5	5	4	11	9	6	5	5	6	6	6
ダイオキシン類(※)	pg-TEQ/L	1以下					0.0082							

※ 採取日: 令和6年8月1日、測定結果取得日: 令和6年9月5日

令和6年度 周縁地下水の水質測定結果(下流側)

別紙3

施設名 : 阿賀町エコパーク

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月11日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月13日	3月6日
測定結果取得日			4月19日	5月20日	6月14日	7月17日	8月23日	9月17日	10月11日	11月18日	12月13日	1月17日	2月21日	3月14日
項目	単位	基準値												
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと					検出しない							
総水銀	mg/L	0.0005以下					0.00005未満							
カドミウム	mg/L	0.003以下					0.0003未満							
鉛	mg/L	0.01以下					0.001未満							
六価クロム	mg/L	00.5以下					0.005未満							
砒素	mg/L	0.01以下					0.001未満							
全シアン	mg/L	検出されないこと					検出しない							
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと					検出しない							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					0.0005未満							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					0.002未満							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
クロロエチレン	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下					0.0004未満							
1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下					0.002未満							
1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					0.004未満							
1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	1以下					0.0005未満							
1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下					0.0006未満							
1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下					0.0002未満							
チウラム	mg/L	0.006以下					0.0006未満							
シマジン	mg/L	0.003以下					0.0003未満							
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下					0.002未満							
ベンゼン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
セレン	mg/L	0.01以下					0.001未満							
1・4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					0.005未満							
電気伝導率	ms/m	—	12	13	16	16	19	17	17	19	12	12	11	11
塩化物イオン	mg/L	—	7	10	14	8	6	8	6	6	6	6	7	7
ダイオキシン類(※)	pg-TEQ/L	1以下					0.00022							

※ 採取日: 令和6年8月1日、測定結果取得日: 令和6年9月5日